


MOBiBLADE SENSOR




Artikel-Nr. 01770000



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiBLADE SENSOR 3er SET 3x6W 830 silber

Produktbeschreibung:

Die stylische Möbelleuchte MOBiBLADE SENSOR besitzt einen Bewegungssensor und eignet sich Dank hoher Lichtausbeute ideal als Küchenleuchte im Arbeitsbereich. Die Leuchte ist im 3er SET mit Bewegungssensor, Treiber und 3-fach Verteiler erhältlich. Auf Wunsch ist als Zubehör ein LED Controller mit Fernbedienung zum 5-stufigen Dimmen (10%/25%/50%/75%/100%) erhältlich (01770014)

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton k.A.)



Artikel-Nr. 01770000

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	3xmax.6
Milliampere Lichtquelle	1670mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	440lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L192xB112xH9,5
Im Lieferumfang enthalten	2x L. o. Sensor, 1x Leuchte m. Sensor, 3-f Vert., 20W 12V Treiber, Stecker
Betriebsgerät	Treiber 20W 12V nicht dimmbar Art.-Nr. 01770007
Maße Betriebsgerät (mm)	L130,5xB46xH14,5
Nennleistung Betriebsgerät	max.20W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Möbelleuchte für den Aufbau

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf


www.mobiluxgmbh.de.



MOBiBLADE SENSOR




Artikel-Nr. 01770003



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiBLADE SENSOR 3er SET 3x6W 840 silber

Produktbeschreibung:

Die stylische Möbelleuchte MOBiBLADE SENSOR besitzt einen Bewegungssensor und eignet sich Dank hoher Lichtausbeute ideal als Küchenleuchte im Arbeitsbereich. Die Leuchte ist im 3er SET mit Bewegungssensor, Treiber und 3-fach Verteiler erhältlich. Auf Wunsch ist als Zubehör ein LED Controller mit Fernbedienung zum 5-stufigen Dimmen (10%/25%/50%/75%/100%) erhältlich (01770014)

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton k.A.)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 01770003

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	3xmax.6
Milliampere Lichtquelle	1670mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	460lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L192xB112xH9,5
Im Lieferumfang enthalten	2x L. o. Sensor, 1x Leuchte m. Sensor, 3-f Vert., 20W 12V Treiber Stecker
Betriebsgerät	Treiber 20W 12V nicht dimmbar Art.-Nr. 01770007
Maße Betriebsgerät (mm)	L130,5xB46xH14,5
Nennleistung Betriebsgerät	max.20W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Möbelleuchte für den Aufbau

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiBLADE SENSOR


Artikel-Nr. 01770001



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiBLADE SENSOR m. Sensor 1x6W 830 silber

Produktbeschreibung:

Die stylische Möbelleuchte MOBiBLADE SENSOR besitzt einen Bewegungssensor und eignet sich Dank hoher Lichtausbeute ideal als Küchenleuchte im Arbeitsbereich. Als Zubehör sind Treiber mit Verteiler und Netzstecker erhältlich. Auf Wunsch ist als Zubehör ein LED Controller mit Fernbedienung zum 5-stufigen Dimmen (10%/25%/50%/75%/100%) erhältlich (01770014)

Technische Daten

Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)



Artikel-Nr. 01770001

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6
Milliampere Lichtquelle	1670mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	440lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L192xB112xH9,5
Im Lieferumfang enthalten	Einzelleuchte mit Sensor mit Stecker
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	empfohlener Treiber nicht dimmbar - Controller DIM siehe Zubehör
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Möbelleuchte für den Aufbau

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 50.000h.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiBLADE SENSOR

Artikel-Nr. 01770002




Artikel-Nr. 01770002



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiBLADE SENSOR o. Sensor 1x6W 830 silber

Produktbeschreibung:

Die stylische Möbelleuchte MOBiBLADE besitzt keinen Bewegungssensor und eignet sich Dank hoher Lichtausbeute ideal als Küchenleuchte im Arbeitsbereich. Als Zubehör sind Treiber mit Verteiler und Netzstecker erhältlich. Auf Wunsch ist als Zubehör ein LED Controller mit Fernbedienung zum 5-stufigen Dimmen (10%/25%/50%/75%/100%) erhältlich (01770014)

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6
Milliampere Lichtquelle	1670mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	440lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L192xB112xH9,5
Im Lieferumfang enthalten	Einzelleuchte ohne Sensor mit Stecker
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	empfohlener Treiber nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Möbelleuchte für den Aufbau

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 50.000h.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiBLADE SENSOR


Artikel-Nr. 01770004



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiBLADE SENSOR m. Sensor 1x6W 840 silber

Produktbeschreibung:

Die stylische Möbelleuchte MOBiBLADE SENSOR besitzt einen Bewegungssensor und eignet sich Dank hoher Lichtausbeute ideal als Küchenleuchte im Arbeitsbereich. Als Zubehör sind Treiber mit Verteiler und Netzstecker erhältlich. Auf Wunsch ist als Zubehör ein LED Controller mit Fernbedienung zum 5-stufigen Dimmen (10%/25%/50%/75%/100%) erhältlich (01770014)

Technische Daten

Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	silber
Material	Aluminium, PC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)



Artikel-Nr. 01770004

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6
Milliampere Lichtquelle	1670mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	460lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L192xB112xH9,5
Im Lieferumfang enthalten	Einzeleuchte mit Sensor mit Stecker
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	empfohlener Treiber nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Möbelleuchte für den Aufbau

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 50.000h.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiBLADE SENSOR

Artikel-Nr. 01770005




Artikel-Nr. 01770005



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

MOBiBLADE SENSOR o. Sensor 1x6W 840 silber

Produktbeschreibung:

Die stylische Möbelleuchte MOBiBLADE besitzt keinen Bewegungssensor und eignet sich Dank hoher Lichtausbeute ideal als Küchenleuchte im Arbeitsbereich. Als Zubehör sind Treiber mit Verteiler und Netzstecker erhältlich. Auf Wunsch ist als Zubehör ein LED Controller mit Fernbedienung zum 5-stufigen Dimmen (10%/25%/50%/75%/100%) erhältlich (01770014)

Technische Daten		CE
Montageart	Aufbau	
Technologie	LED	
Farbe	silber	
Material	Aluminium, PC	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	ja
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.6
Milliampere Lichtquelle	1670mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	460lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.
Einbautiefe	k.A.
Maße LxBxH (mm)	L192xB112xH9,5
Im Lieferumfang enthalten	Einzelleuchte ohne Sensor mit Stecker
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	empfohlener Treiber nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Möbelleuchte für den Aufbau

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 50.000h.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

