

MOB LED MÖBEL




Artikel-Nr. 01770040



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 82



Produktbezeichnung:
MOB LED MÖBEL 3er SET 3x3W 830 chrom

Produktbeschreibung:
Die flache (ET10mm) LED Möbelleuchte eignet sich ideal für den Ein- & Aufbau in Küchen und Möbel. Das 3erSET umfasst 3 Leuchten mit je 3W (260lm), 3 Aufbaugehäuse (H12,5mm), einen 12W 12V Treiber mit Eurostecker, sowie einen 3-fach Verteiler. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät (TÜV) ermöglicht den Betrieb von 1-3 Leuchten. (Für den Betrieb von 4 Leuchten und mehr wählen Sie bitte die Einzelleuchte 01770041 mit dem 20W 12V Treiber 01770007.) Der im Lieferumfang enthaltene Treiber ist nicht dimmbar. Als Zubehör ist ein mit Fernbedienung steuerbarer Controller erhältlich, der stufenweises Dimmen des SETs ermöglicht und zwischen Treiber und Verteiler gesetzt wird.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau / Aufbau	
Technologie	LED	
Farbe	chrom	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	350g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 20SET)	



Artikel-Nr. 01770040

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED 3W 240mA DC12V COB
Lichtquelle enthalten	01770041
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	3xmax.3W
Milliampere Lichtquelle	40mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	260lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	10mm
Maße LxBxH (mm)	D62xH10 (Aufbau H12,5)mm
Im Lieferumfang enthalten	3x Einbauleuchten inkl. Aufbaugehäuse, Treiber, 3-fachverteiler
Betriebsgerät	Treiber 12W DC12V 100-1000mA nicht dimmbar 01770009
Maße Betriebsgerät (mm)	L130,5xB46xH16mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.12W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
Möbelleuchte für den Ein- & Aufbau, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien,
Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL




Artikel-Nr. 01770042



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 82



Produktbezeichnung:
MOB LED MÖBEL 3er SET 3x3W 830 weiß

Produktbeschreibung:
Die flache (ET10mm) LED Möbelleuchte eignet sich ideal für den Ein- & Aufbau in Küchen und Möbel. Das 3erSET umfasst 3 Leuchten mit je 3W (260lm), 3 Aufbaugehäuse (H12,5mm), einen 12W 12V Treiber mit Eurostecker, sowie einen 3-fach Verteiler. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät (TÜV) ermöglicht den Betrieb von 1-3 Leuchten. (Für den Betrieb von 4 Leuchten und mehr wählen Sie bitte die Einzelleuchte 01770041 mit dem 20W 12V Treiber 01770007.) Der im Lieferumfang enthaltene Treiber ist nicht dimmbar. Als Zubehör ist ein mit Fernbedienung steuerbarer Controller erhältlich, der stufenweises Dimmen des SETs ermöglicht und zwischen Treiber und Verteiler gesetzt wird.

Technische Daten	
Montageart	Einbau / Aufbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	350g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 20SET)



Artikel-Nr. 01770042

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED 3W 240mA DC12V COB
Lichtquelle enthalten	01770043
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	3xmax.3W
Milliampere Lichtquelle	40mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	260lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	10mm
Maße LxBxH (mm)	D62xH10 (Aufbau H12,5)mm
Im Lieferumfang enthalten	3x Einbauleuchten inkl. Aufbaugehäuse, Treiber, 3-fachverteiler
Betriebsgerät	Treiber 12W DC12V 100-1000mA nicht dimmbar 01770009
Maße Betriebsgerät (mm)	L130,5xB46xH16mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.12W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
Möbelleuchte für den Ein- & Aufbau, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL




Artikel-Nr. 01770041



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:

MOB LED MÖBEL 1x3W 830 chrom

Produktbeschreibung:

Die flache (ET10mm) LED Möbelleuchte eignet sich ideal für den Ein- & Aufbau in Küchen und Möbel. Als Zubehör sind folgende Betriebsgeräte (nicht dimmbar, TÜV) inkl. Verteiler und Netzstecker erhältlich: 01770008 (6W 1L.) / 01770009 (12W 3L.) / 01770007 (20W 6L.). Als Zubehör ist ein mit Fernbedienung steuerbarer Controller erhältlich, der stufenweises Dimmen des SETs ermöglicht und zwischen Treiber und Verteiler gesetzt wird.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau / Aufbau	
Technologie	LED	
Farbe	chrom	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	85g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)	



Artikel-Nr. 01770041

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED 3W 240mA DC12V COB
Lichtquelle enthalten	01770041
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.3W
Milliampere Lichtquelle	240mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	260lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	10mm
Maße LxBxH (mm)	D62xH10 (Aufbau H12,5)mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
Möbelleuchte für den Ein- & Aufbau, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien,
Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL




Artikel-Nr. 01770043



Energieeffizienzklasse
A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:

MOB LED MÖBEL 1x3W 830 weiß

Produktbeschreibung:

Die flache (ET10mm) LED Möbelleuchte eignet sich ideal für den Ein- & Aufbau in Küchen und Möbel. Als Zubehör sind folgende Betriebsgeräte (nicht dimmbar, TÜV) inkl. Verteiler und Netzstecker erhältlich: 01770008 (6W 1L.) / 01770009 (12W 3L.) / 01770007 (20W 6L.). Als Zubehör ist ein mit Fernbedienung steuerbarer Controller erhältlich, der stufenweises Dimmen des SETs ermöglicht und zwischen Treiber und Verteiler gesetzt wird.

Technische Daten	
Montageart	Einbau / Aufbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	85g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)



Artikel-Nr. 01770043

Photometrische Daten

Lichtquelle	Fest eingebaute LED 3W 240mA DC12V COB
Lichtquelle enthalten	01770043
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.3W
Milliampere Lichtquelle	240mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	260lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	56mm
Einbautiefe	10mm
Maße LxBxH (mm)	D62xH10 (Aufbau H12,5)mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
Möbelleuchte für den Ein- & Aufbau, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien,
Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL

Artikel-Nr. 01770006



Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:
3-fach Verteiler für MOB MÖBEL R

Produktbeschreibung:
3-fach Verteiler für MOB LED MÖBEL

Technische Daten		CE
Montageart	k.A.	
Technologie	Zubehör LED	
Farbe	weiß	
Material	k.A.	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	k.A.°	
Drehbar	k.A.°	
Gewicht (brutto)	13g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 10Stück)	



Artikel-Nr. 01770006

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.w
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	Kabel 1000mm
Im Lieferumfang enthalten	3-fach verteiler mit 1M Kabel #24 AWG
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.w
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Installation zwischen Treiber und Leuchte, Nur für die Leuchtenserie MOB LED MÖBEL R und MOBiBLA-DE geeignet., Mittlere LED LD: bis zu k.A.h

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL

Artikel-Nr. 01770007



Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:
LED Treiber 20W 12V Stecker 6-Fach Verteiler

Produktbeschreibung:
Der flache (ET16mm) 20W 12V LED Treiber mit TÜV, 6-fach Verteiler und Eurostecker eignet sich ideal für den Betrieb von 12V LED Möbelleuchten. Der Treiber ist nicht dimmbar. Als Zubehör kann ein Controller mit Fernbedienung zwischen Treiber und Leuchtenverteiler gesetzt werden, wodurch eine stufenweise Dimmung möglich ist (01770014).

Technische Daten		CE
Montageart	k.A.	
Technologie	Zubehör LED	
Farbe	weiß	
Material	k.A.	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	k.A.°	
Drehbar	k.A.°	
Gewicht (brutto)	200g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)	



Artikel-Nr. 01770007

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	16mm
Maße LxBxH (mm)	L130,5xB46xH16mm
Im Lieferumfang enthalten	inkl. 6-fach Verteiler und Netzstecker
Betriebsgerät	Treiber 20W DC12V 100-1670mA nicht dimmbar 01770007
Maße Betriebsgerät (mm)	L130,5xB46xH16mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.20W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL

Artikel-Nr. 01770008



Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:
LED Treiber 6W 12V Stecker 1-Fach Verteiler

Produktbeschreibung:
Der flache (ET11,5mm) 6W 12V LED Treiber mit TÜV, Steckverbindung und Eurostecker eignet sich ideal für den Betrieb von 12V LED Möbelleuchten. Der Treiber ist nicht dimmbar. Als Zubehör kann ein Controller mit Fernbedienung zwischen Treiber und Leuchtenverteiler gesetzt werden, wodurch eine stufenweise Dimmung möglich ist (01770014).

Technische Daten		CE
Montageart	k.A.	
Technologie	Zubehör LED	
Farbe	weiß	
Material	k.A.	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	k.A.°	
Drehbar	k.A.°	
Gewicht (brutto)	180g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)	



Artikel-Nr. 01770008

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	11,5mm
Maße LxBxH (mm)	L106xB46xH11,5mm
Im Lieferumfang enthalten	inkl. Steckbverbindung und Netzstecker
Betriebsgerät	Treiber 6W DC12V 100-500mA nicht dimmbar 01770008
Maße Betriebsgerät (mm)	L106xB46xH11,5mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.6W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL



Artikel-Nr. 01770009

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:
LED Treiber 12W 12V Stecker 3-Fach Verteiler

Produktbeschreibung:
Der flache (ET16mm) 12W 12V LED Treiber mit TÜV, 3-fach Verteiler und Eurostecker eignet sich ideal für den Betrieb von 12V LED Möbelleuchten. Der Treiber ist nicht dimmbar. Als Zubehör kann ein Controller mit Fernbedienung zwischen Treiber und Leuchtenverteiler gesetzt werden, wodurch eine stufenweise Dimmung möglich ist (01770014).

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau / Aufbau	
Technologie	Zubehör LED	
Farbe	weiß	
Material	k.A.	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	200g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 50Stück)	



Artikel-Nr. 01770009

Photometrische Daten	
Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	16mm
Maße LxBxH (mm)	L130,5xB46xH16mm
Im Lieferumfang enthalten	inkl. 3-fach Verteiler und Netzstecker
Betriebsgerät	Treiber 12W DC12V 100-1000mA nicht dimmbar 01770009
Maße Betriebsgerät (mm)	L130,5xB46xH16mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.12W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nicht dimmbar - Controller DIM als Zubehör erhältlich 01770014
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
k.A., geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

MOB LED MÖBEL



Artikel-Nr. 01770014

Energieeffizienzklasse
k.A.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 83



Produktbezeichnung:
LED Controller mit Fernbedienung DC12V 36W 5-stufig dimmbar

Produktbeschreibung:
Der Controller mit Fernbedienung eignet sich ideal für das Dimmen von 12V Möbelleuchten in 5 Stufen: 10%/25%/50%/75%/100%. Der 36W DC12V Controller wird mit Steckverbindung zwischen den Treiber und den Leuchtenverteiler installiert. Die Reichweite beträgt <10m.

Technische Daten		CE
Montageart	k.A.	
Technologie	Zubehör LED	
Farbe	silber grau (Fernbedienung)	
Material	PC	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	k.A.°	
Drehbar	k.A.°	
Gewicht (brutto)	150g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1 2017/2018 15.03.17



Artikel-Nr. 01770014

Photometrische Daten

Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12/24V DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	Fernbedienung: L80xB45xH7 / Controller L40xB12,5xH6mm
Im Lieferumfang enthalten	inkl. Fernbedienung und Steckverbindung
Betriebsgerät	k.A. k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	ja, in 5 Stufen mit Fernbedienung (10%/25%/50%/75%/100%)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Steckverbindung kompatibel mit MOBiBLADE und MOB LED MÖBEL R (neue Generation).

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.