
LED Einbaustrahler (PL Ersatz) D1



Artikel-Nr. 05000708





Produktbezeichnung:

LED Einbaustrahler D100 15W 830 o.Blende

Produktbeschreibung:

Effizienter LED Einbaustrahler zum 1:1 Ersatz von PL Leuchten inklusive Philips CertaDrive Treiber. Die Leuchte kann mit einer runden oder quadratischen Blende (Zubehör) in weiß oder silber bestückt werden.

Technische Daten		(E
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	k.A.	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	II .	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	459g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12Stück)	



EAN 4251399703171

Photometrische Daten		
Lichtquelle	Fest eingebaute LED	
Lichtquelle enthalten	k.A.	
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut	
Fassung	Fest verbaute LED	
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.13W	
Milliampere Lichtquelle	350mA	
Nennspannung Lichtquelle	42V DC	
Lichtfarbe	3000K	
Farbwiedergabe	Ra>80	
Lichtstrom	1227lm	
Abstrahlwinkel	69°	

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	100mm
Einbautiefe	112mm
Maße LxBxH (mm)	D120xH115mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Philips CertaDrive Treiber 15W 0,35A 42V 230V 929000898108
Maße Betriebsgerät (mm)	L115xB45xH30mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.15W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.13W
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.