
LED Einbaustrahler (PL Ersatz) D1



Artikel-Nr. 05000713





Produktbezeichnung:

LED Einbaustrahler D164 26W 830 o.Blende

Produktbeschreibung:

Effizienter LED Einbaustrahler zum 1:1 Ersatz von PL Leuchten inklusive Philips CertaDrive Treiber. Die Leuchte kann mit einer runden oder quadratischen Blende (Zubehör) in weiß oder silber bestückt werden.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	k.A.	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	896g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 8Stück)	



EAN 4251399703225

Photometrische Daten		
Lichtquelle	Fest eingebaute LED	
Lichtquelle enthalten	k.A.	
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut	
Fassung	Fest verbaute LED	
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.26W	
Milliampere Lichtquelle	700mA	
Nennspannung Lichtquelle	42V DC	
Lichtfarbe	3000K	
Farbwiedergabe	Ra>80	
Lichtstrom	2718lm	
Abstrahlwinkel	60°	

Installationshinweise		
Deckenausschnitt	150mm	
Einbautiefe	141mm	
Maße LxBxH (mm)	D175xH147mm	
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät	
Betriebsgerät	Philips CertaDrive Treiber 30W 0,7A 42V 230V 929000932008	
Maße Betriebsgerät (mm)	L103xB72xH33mm	
Nennleistung Betriebsgerät	max.30W	
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz	
Systemleistung	max.26W	
Dimmbar	nicht dimmbar	
Prüfzeichen	k.A.	

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.