



20

Wir feiern Jubiläum!

GESAMTKATALOG 2025 - 2027

www.mobiluxgmbh.de



Qualität, die man sieht.

Qualität, die man sieht.

Nachhaltigkeit bei jedem Detail -
langlebige Materialien vereint
mit erstklassiger Lichtqualität
und wechselbaren Komponenten.



Unsere Philosophie

Bei mobilux stehen Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Seit unserer Gründung im Jahr 2006 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen Lichtlösungen zu bieten, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch durch Design und Langlebigkeit bestechen. Wir verstehen uns als Familienunternehmen, das mit Leidenschaft und Expertise Produkte entwickelt, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden – sowohl in der Funktionalität als auch in der Ästhetik.

Unsere Philosophie ist es, stets einen Schritt voraus zu sein. Durch eigene Fertigungsstraßen und kontinuierliche Investitionen in Produktentwicklung bleiben wir innovativ und flexibel, um schnell auf neue Markttrends und die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Dabei setzen wir auf nachhaltige Materialien, hochwertige Komponenten und eine Beleuchtungstechnik, die langfristige Qualität und Effizienz garantiert. Der Hauptteil unserer Leuchten besteht aus wertigem Aluminium. Aluminium kann wiederholt recycelt werden.

Mit unserem engagierten Team aus Experten und einem Netzwerk an zuverlässigen Partnern schaffen wir Lösungen, die nicht nur Ihren Anforderungen gerecht werden, sondern diese übertreffen. Wir bei mobilux sind überzeugt: Gutes Licht verändert mehr als nur einen Raum – es schafft Atmosphäre, fördert Produktivität und sorgt für Wohlbefinden.

B2B Shop.

Designed around you - Beratung, Planung, Bestellung: hier finden Sie alles auf einen Klick.



1 PRODUKTE

Finden Sie schnell und einfach, was Sie suchen: durchstöbern Sie unser Sortiment nach Produktfamilie, Artikelnummer, Produktspezifikationen oder Ihrer persönlichen Merkliste. Erleben Sie unsere Produkte hautnah mit 360°-Animationen, stimmungsvollen Ambientebildern und detaillierten Videos. Profitieren Sie von umfassenden Produkt- und Ausschreibungstexten, praktischen Datenblättern und einer informativen FAQ-Sektion. Alles, was Sie brauchen – an einem Ort!

2 IM SPOTLIGHT

Entdecken Sie unsere bewährten Topseller, die neuesten Produkte und exklusive quartalsweise Aktionen – maßgeschneidert für Ihr Business. Unsere beliebtesten Produktfamilien werden ansprechend und endkundenorientiert präsentiert, um Ihre Bedürfnisse optimal zu erfüllen. Lassen Sie sich inspirieren!

3 INSPIRATIONEN

Get Inspired - Entdecken Sie eine Fülle von Design-Inspirationen für verschiedene Anwendungsbereiche – vom einladenden Wohnraum über stilvolle Hotels bis zu öffentlichen Gebäuden. Tauchen Sie ein in vielfältige Ideen, die Ästhetik, Funktionalität und Innovation verbinden, um Räume zu schaffen, die begeistern und überzeugen. Entfalten Sie Ihre kreative Vision und lassen Sie sich von unseren handverlesenen Beispielen inspirieren.

4 MEDIATHEK

Im Download-Bereich stellen wir Kataloge, technische Datenblätter, Lichtplanungsdaten im IES-Format und Bilddaten zum Schnelldownload bereit. Dieses Angebot richtet sich an alle Geschäftskunden, die Daten zu mehreren Produkten suchen. Daten zu Einzelprodukten finden Sie auf der Artikelseite im Reiter Download. So bleiben Sie im Warenwirtschaftssystem oder Onlineshop immer auf dem neusten Stand!

SHOP NOW

Rund um die Uhr informiert! Sehen Sie 24/7, ob Ihr Wunschartikel verfügbar ist. Loggen Sie sich ein, um Ihre individuellen Preise zu sehen. Lagernde Ware erhalten Sie in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie ganz einfach von Ihrem mobilux Vertriebskontakt.

Benutzer: _____

Passwort: _____

**Wir beraten Sie
persönlich!**
04242 / 574490



Feiern Sie mit uns!

20 Jahre mobilux

Seit 2006 stehen wir für Qualität und Innovation. Zum Jubiläum erwarten Sie exklusive Angebote – jetzt entdecken und profitieren!

Unsere Produkte



Innenbeleuchtung

Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Innenbeleuchtung! Von innovativen Einbau- und Aufbauleuchten bis hin zu stilvollen Wand- und Tischleuchten bieten wir erstklassige Lösungen.



Außenbeleuchtung

Von Erdspieß- und Bodeneinbauleuchten bis hin zu stilvollen Polter- und Wandleuchten bieten wir Lösungen für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Außenbereich. Setzen Sie auf erstklassige Qualität und ansprechendes Design, um Ihre Außenanlagen perfekt in Szene zu setzen.



Zubehör

Hier finden Sie Zubehör und Ersatzteile. Nachhaltig bis ins Detail - wir setzen auf langjährige Verfügbarkeit von Komponenten, insbesondere für Einbauleuchten. Tipp: nutzen Sie die online Ersatzteilsuche für schnelle Ergebnisse.

INDOOR.

Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Innenbeleuchtung! Von innovativen Einbau- und Aufbauleuchten bis hin zu stilvollen Wand- und Tischleuchten bieten wir erstklassige Lösungen.

EINBAU _____ **12**

WALLWASHER _____ **92**

MÖBEL _____ **98**

AUFBAU _____ **104**

WAND _____ **170**

EINBAU.

Nachhaltige Komplettleuchten
mit wechselbaren Komponenten.

16
SLIM

26
CLASSIC

36
POWER

42
STYLE / STYLE PRO

54
MINI / LICHTPUNKT

56 / 116
LED PANEL

60
MOBiDIM SMD

64
ECOLITE 230V

70
ECOSLIM 230V

www.mobiluxgmbh.de

EINBAU.

Einbaustrahler ohne Lichtquelle
für LED Retrofit oder 230V Module.

76
MOA DISC

78
CONE DISC / DEKOBLENDEN

80
MOB CLASSIC / MOB R 3838

82
MOB 6015 / MOB 1830

84
AR111

86
MOK KARDAN


88
MOK KOMPAKT

90
MOAF / MOF

**mobilux - Ihr Spezialist
für Einbauleuchten.
Immer die richtige Wahl!**

DIM2WARM.

Mit unseren LED-Leuchten mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.



DIM2WARM - Wohlfühllicht beim Dimmen.



Die **DIM2WARM**-Technologie erlaubt eine stufenlose Anpassung der Lichtfarbe, die beim Herunterdimmen wärmer und sanfter wird. Durch die Reduktion auf eine warme Lichtfarbe von 1800K, vergleichbar mit dem gemütlichen, warmen Licht einer Kerze, entsteht eine entspannte und angenehme Atmosphäre. Dies ist besonders ideal für Wohnbereiche, Restaurants, Hotels oder Wellnessbereiche, wo ein behagliches Ambiente gewünscht wird. Warmes Licht in niedriger Farbtemperatur wird oft als besonders beruhigend empfunden. **DIM2WARM**-Leuchten ermöglichen es, abends oder in Entspannungsphasen das Licht zu dimmen und die Farbtemperatur zu senken, was den natürlichen Schlafrythmus unterstützt und eine erholsame Atmosphäre schafft.

DIM2WARM-Leuchten passen nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbtemperatur an, was eine besonders harmonische und gleichmäßige Beleuchtung ermöglicht. Die Farbtemperaturänderung im Einklang mit der Helligkeit imitiert das natürliche Verhalten von Glühlampen und Kerzenlicht und sorgt so für ein vertrautes und komfortables Lichtempfinden. Dank der flexiblen Anpassung der Lichtfarbe eignen sich **DIM2WARM**-Leuchten für unterschiedliche Anwendungen und Stimmungen, ohne dass zusätzliche Leuchten oder Lichtquellen benötigt werden. Die gleichen Leuchten können sowohl für helles, funktionales Licht bei einer Farbtemperatur von etwa 3000K als auch für warmes, atmosphärisches Licht bei 1800K verwendet werden.

SLIM.



SLIM - der Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.

♥ **Hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium**

Edles Aluminiumgehäuse: Langlebig, robust und stilvoll. Alle Leuchten durchlaufen mehrere Stunden intensiver Tests, bevor sie sorgfältig verpackt werden. So garantieren wir Zuverlässigkeit und höchste Qualität.

♥ **Ultraflach - nur 25mm Einbautiefe**

Mit ihrer minimalen Einbautiefe, dem flachen Treiber und den praktischen Blattfedern ist die SLIM Einbauleuchte die ideale Lösung für Decken mit begrenztem Platz. Einfach zu montieren und ästhetisch überzeugend!


♥ **Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät**

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.



♥ **Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft**

Durch austauschbare Module und Trafos gewährleistet die SLIM Einbauleuchte eine langfristige Nutzung.

SLIM R IP20 - der ultraflache Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.



Technische Daten*



MOBiDIM COB SLIM R



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660270	SLIM R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660251	SLIM R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660258	SLIM R	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660275	SLIM R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660264	SLIM R	gold poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660070	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660071	SLIM R	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660078	SLIM R	alu poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660050	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€
01660051	SLIM R	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€
01660058	SLIM R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€

MOBiDAL COB SLIM R



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661270	SLIM R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661251	SLIM R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661258	SLIM R	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661275	SLIM R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661264	SLIM R	gold poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661070	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661071	SLIM R	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661078	SLIM R	alu poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661050	SLIM R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€
01661051	SLIM R	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€
01661058	SLIM R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€


Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.





IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber 01660096,
 Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SLIM Q IP20 - der ultraflache Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe.



Technische Daten*



MOBiDIM COB SLIM Q



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660252	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660253	SLIM Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	107,00€
01660072	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660073	SLIM Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	TRIAC	104,00€
01660052	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€
01660053	SLIM Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	97,50€

MOBiDAL COB SLIM Q



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661252	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661253	SLIM Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	147,00€
01661072	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661073	SLIM Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	630lm	60°	DALI	144,00€
01661052	SLIM Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€
01661053	SLIM Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	137,50€


Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SLIM R IP65 - Ihre flache Feuchtraumleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe.



Technische Daten*



MOBiDIM COB SLIM R IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660287	SLIM R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	111,50€
01660284	SLIM R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	111,50€
01660285	SLIM R IP65	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	TRIAC	111,50€
01660088	SLIM R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660084	SLIM R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660085	SLIM R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660107	SLIM R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€

MOBiDAL COB SLIM R IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661287	SLIM R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	151,50€
01661284	SLIM R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	151,50€
01661285	SLIM R IP65	alu poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	60°	DALI	151,50€
01661088	SLIM R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661084	SLIM R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661085	SLIM R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661107	SLIM R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€


Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.





IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SLIM Q IP65 - Ihre flache Feuchtraumleuchte für Decken mit minimaler Einbautiefe.



Technische Daten*



MOBiDIM COB SLIM Q IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660087	SLIM Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€
01660086	SLIM Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	TRIAC	107,00€

MOBiDAL COB SLIM Q IP65



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661087	SLIM Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€
01661086	SLIM Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	900lm	60°	DALI	147,00€

Hinweis: Der DALI-Trafo benötigt eine Einbautiefe von ca. 6 cm aufgrund der Länge; bei weniger Platz sollte er außerhalb der Decke positioniert werden.

Schutzklassen im Feuchtraum



Perfekt für Feuchträume

Unsere SLIM IP65 Einbauleuchten mit Strahlwasserschutz (IP65) sind speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt. Sie werden mit einem Dichtungsgummi geliefert und überzeugen durch eine kompakte Bauhöhe von nur 25 mm.

Die Zuleitungslänge von bis zu 137cm zwischen Trafo und Leuchte ermöglicht eine flexible Platzierung des Betriebsgeräts außerhalb des Nassbereichs, wodurch höchste Sicherheit gewährleistet wird.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul ab Charge 6xx: 1x max. 7W 200mA 35V, Treiber TRIAC 01660096, Treiber DALI 01660503 (Zubehör S.195). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

CLASSIC.



CLASSIC - der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.

♥ Der Designklassiker für zeitlose Eleganz

Die Einbauleuchte Classic besticht durch ihr formvollendetes Design aus hochwertigem Aluminium. Klassisch, edel, vielseitig kombinierbar – erhältlich in einer breiten Farbvielfalt, die sich perfekt in jedes Ambiente einfügt.

♥ Exzellente Lichtqualität für höchste Ansprüche

Mit hochwertiger Marken-LED sorgt die Einbauleuchte für ein unvergleichliches Lichterlebnis. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Lichtfarben für eine stimmungsvolle Beleuchtung.


♥ Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.


♥ Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft

Durch wechselbare Module und Trafos gewährleistet die CLASSIC Einbauleuchte eine langfristige Nutzung. Dank streng geprüfter Qualität ist jede Leuchte ein Garant für beste Ergebnisse.

CLASSIC R IP20 - der Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.



Technische Daten*



MOBiDIM COB CLASSIC R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660260	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660261	CLASSIC R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660269	CLASSIC R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660060	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660061	CLASSIC R	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660010	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660011	CLASSIC R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660047	CLASSIC R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660018	CLASSIC R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660064	CLASSIC R	gold poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	84,50€
01660410	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€
01660411	CLASSIC R	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€

MOBiDAL COB CLASSIC R




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661260	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661265	CLASSIC R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661269	CLASSIC R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661060	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661061	CLASSIC R	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661010	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661011	CLASSIC R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661047	CLASSIC R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661018	CLASSIC R	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661064	CLASSIC R	gold poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	124,50€
01661410	CLASSIC R	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€
01661411	CLASSIC R	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503
 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

CLASSIC Q IP20 - der quadratische Klassiker mit exzellenter Lichtqualität.



Technische Daten*



MOBiDIM COB CLASSIC Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660262	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660263	CLASSIC Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	96,00€
01660062	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660063	CLASSIC Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	86,50€
01660012	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660013	CLASSIC Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660046	CLASSIC Q	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	80,00€
01660412	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€
01660413	CLASSIC Q	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	84,50€

MOBiDAL COB CLASSIC Q




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661262	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661263	CLASSIC Q	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	136,00€
01661062	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661063	CLASSIC Q	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	126,50€
01661012	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661013	CLASSIC Q	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661046	CLASSIC Q	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	120,00€
01661412	CLASSIC Q	alu gebürstet, poliert	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€
01661413	CLASSIC Q	weiß	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	124,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503
 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

CLASSIC R IP65 - der Klassiker für den Feuchtraum mit Strahlwasserschutz.



Technische Daten*



MOBiDIM COB CLASSIC R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660280	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660281	CLASSIC R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660080	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660081	CLASSIC R IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660030	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660031	CLASSIC R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660038	CLASSIC R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660430	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	101,50€

MOBiDAL COB CLASSIC R IP65




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661280	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661281	CLASSIC R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661080	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661081	CLASSIC R IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661030	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661031	CLASSIC R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661038	CLASSIC R IP65	alu poliert	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661430	CLASSIC R IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	141,50€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

CLASSIC Q IP65 - der quadratische Klassiker für den Feuchtraum mit Strahlwasserschutz.



Technische Daten*



MOBiDIM COB CLASSIC Q IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660282	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660283	CLASSIC Q IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	107,00€
01660082	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660083	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	101,50€
01660032	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660033	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	96,00€
01660432	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	TRIAC	101,50€

MOBiDAL COB CLASSIC Q IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661282	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661283	CLASSIC Q IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	147,00€
01661082	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661083	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	141,50€
01661032	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661033	CLASSIC Q IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	136,00€
01661432	CLASSIC Q IP65	alu gebürstet	9W	4000K	Ra>80	870lm	45°	DALI	141,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA 37V bzw. 6,8W 200mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

POWER.



POWER - die leistungsstarke, moderne Objekteuchte.

♥ Leistungsstark und Effizient

Perfekt geeignet für die Beleuchtung von Objekten und Räumen mit hohen Decken – sorgt für eine kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung.

♥ Zeitloses Design

Gefertigt aus robustem Aluminium für maximale Langlebigkeit und mit einem klassischen Design, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.


♥ Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät

Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.


♥ Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft

Durch langjährig verfügbare Ersatzteile wie Module und Trafos gewährleistet die POWER Einbauleuchte eine nachhaltige Nutzung.

POWER R IP20 - die leistungsstarke, moderne Objektleuchte.



Technische Daten*



MOBiDIM COB POWER R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660229	POWER R	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660221	POWER R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660029	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660021	POWER R	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660028	POWER R	alu poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660429	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	TRIAC	115,00€
01660421	POWER R	weiß	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	TRIAC	115,00€

MOBiDAL COB POWER R




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661229	POWER R	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661221	POWER R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661029	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661021	POWER R	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661028	POWER R	alu poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661429	POWER R	alu gebürstet, poliert	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	DALI	155,00€
01661421	POWER R	weiß	12W	4000K	Ra>80	1100lm	45°	DALI	155,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 10,3W 280mA 37V bzw. 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

POWER Q IP20 - die leistungsstarke, moderne Objektleuchte.



Technische Daten*



MOBiDIM COB POWER Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660222	POWER Q	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660223	POWER Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	126,00€
01660022	POWER Q	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€
01660023	POWER Q	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	TRIAC	111,50€

MOBiDAL COB POWER Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661222	POWER Q	alu gebürstet, poliert	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661223	POWER Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	166,00€
01661022	POWER Q	alu gebürstet, poliert	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€
01661023	POWER Q	weiß	12W	3000K	Ra>80	1050lm	45°	DALI	151,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 1x max. 10,3W 280mA 37V bzw. 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

STYLE. STYLE PRO.




ALWAYS YOUR STYLE.
Die stylische Einbauleuchte ist in zwei Varianten erhältlich: STYLE mit 54mm Einbautiefe für gängige Deckenkonstruktionen und STYLE PRO mit 58mm Einbautiefe, ideal für Neubauten und anspruchsvolle Projekte.


STYLE - die Design Einbauleuchte.

- ♥ **Elegantes Design**
Das stilvolle und zeitlose Design fügt sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein und unterstreicht moderne Architektur. Gefertigt aus langlebigem Aluminium, das nicht nur robust, sondern auch ästhetisch ansprechend ist.
- ♥ **Exzellente Lichtqualität für höchste Ansprüche**
Das innenliegende LED-Modul sorgt für ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht, während die trichterförmige Bauweise wie in die Decke eingelassen wirkt. Dieses durchdachte Design garantiert ein komfortables Seherlebnis und fügt sich elegant in jede Raumgestaltung ein.
- ♥ **Set inklusive dimmbarem Betriebsgerät**
Das Set enthält ein dimmbares Betriebsgerät und eine praktische 230V-Anschlussbox. Optional ist die Leuchte auch in einer DALI-dimmbaren Ausführung verfügbar – ideal für maßgeschneiderte Lichtlösungen.
- ♥ **Eine nachhaltige Wahl für die Zukunft**
Durch austauschbare Module und Trafos gewährleistet die STYLE Einbauleuchte eine langfristige Nutzung. Dank streng geprüfter Qualität ist jede Leuchte ein Garant für beste Ergebnisse.

STYLE PRO R IP20 - die schwenkbare Design-Einbauleuchte mit DIM2WARM LED.



Technische Daten*



MOBiDIM COB STYLE PRO R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660206	STYLE PRO R	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€
01660208	STYLE PRO R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€

MOBiDAL COB STYLE PRO R




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661206	STYLE PRO R	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€
01661208	STYLE PRO R	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€





IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193).
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

STYLE PRO Q IP20 - die kardanische Design-Einbauleuchte mit DIM2WARM LED.



Technische Daten*



MOBiDIM COB STYLE PRO Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660205	STYLE PRO Q	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€
01660204	STYLE PRO Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€

MOBiDAL COB STYLE PRO Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661205	STYLE PRO Q	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€
01661204	STYLE PRO Q	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€


Kardanische Einbauleuchte Dreh- & schwenkbar für eine ideale Ausrichtung.




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193).
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

STYLE PRO R IP65 - die stilvolle Design-Einbauleuchte mit DIM2WARM LED.



Technische Daten*



MOBiDIM COB STYLE PRO R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660207	STYLE PRO R IP65	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€
01660209	STYLE PRO R IP65	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	TRIAC	124,00€

MOBiDAL COB STYLE PRO R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661207	STYLE PRO R IP65	schwarz	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€
01661209	STYLE PRO R IP65	weiß	11,5W	1800K - 3000K	Ra>95	780lm	45°	DALI	164,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 9,5W 280mA 34V D2W, Treiber TRIAC 01660226 / DALI 01660503 (Zubehör S.193).
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



STYLE R IP20 - die kompakte STYLE Lösung für klassische Deckeneinbautiefen (ET52mm).



Technische Daten*



MOBiDIM COB STYLE R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660203	STYLE R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660202	STYLE R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660123	STYLE R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€
01660122	STYLE R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€

MOBiDAL COB STYLE R




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661203	STYLE R	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661202	STYLE R	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661123	STYLE R	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€
01661122	STYLE R	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 01660265 6,8W 200mA 34V D2W / 01660014 7,4W 200mA 37V 830.
 Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

STYLE R IP65 - die kompakte STYLE Lösung für klassische Deckeneinbautiefen (ET54mm).



Technische Daten*



MOBiDIM COB STYLE R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660220	STYLE R IP65	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660219	STYLE R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	TRIAC	123,00€
01660121	STYLE R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€
01660120	STYLE R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	TRIAC	122,00€

MOBiDAL COB STYLE R IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01661220	STYLE R IP65	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661219	STYLE R IP65	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	580lm	45°	DALI	163,00€
01661121	STYLE R IP65	schwarz	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€
01661120	STYLE R IP65	weiß	9W	3000K	Ra>80	850lm	45°	DALI	162,00€

DIM2WARM


Senkt die Lichtfarbe beim Dimmen auf angenehme 1800K.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 01660265 6,8W 200mA 34V D2W / 01660014 7,4W 200mA 37V 830.
 Treiber TRIAC 01660096 / DALI 01660503 (Zubehör S.197). IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von LED Leuchten immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.


Mini-Einbauleuchten - setzen Sie Lichtakzente mit Lichtpunkten und kleinen Einbauleuchten.

MOA 3960 - High Power 700mA (Betriebsgeräte siehe Seite 191: 06100003 6-8L. / 06100052 10-12L. / 06100055 14-16L.)




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01600126	MOA 3960	alu gebürstet, poliert	2,2W	3000K	Ra>90	145lm	20°	84,50€
01600127	MOA 3960**	alu gebürstet, poliert	2,2W	6000K	Ra>90	210lm	20°	84,50€

LED Lichtpunkt 350mA (Betriebsgeräte siehe Seite 191: 06100197 für 1-4 Leuchten)



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
00600150	LED Lichtpunkt	alu gebürstet	1x1W	2800-3000K	Ra>80	90lm	30°	25,00€



IP Schutzarten INDOOR - achten Sie bei der Wahl Ihrer Leuchte auf die richtige IP Schutzart.



IPXX:

1. Stelle: Schutz vor Fremdkörpern
2. Stelle: Schutz vor Wasser


Im Bereich 0 der Badewanne oder Dusche müssen die Leuchten laut VDE die Schutzart IP67 haben. Damit sind sie wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen.

Bis auf eine Höhe von 2,25m rund um den Duschkopf oder die Badewanne (Bereich 1) ist die Schutzart IP65 die richtige Wahl. Damit ist die Leuchte gegen Strahlwasser geschützt.

Bis 60cm um die Badewanne oder Dusche und an der Wand bis 2,25m ist ein IP44 Spritzwasserschutz ideal (Bereich 2). Außerhalb ist IP20 ausreichend.


LED PANEL.

MOBiDIM LED PANEL 145R - dimmbar Phasenabschnitt




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500152*	MOBiDIM LED PANEL 145R IP44	weiß	8W	3000K	Ra>80	580lm	120°	56,50€

MOBiLED LED PANEL 180R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung**	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02501060*	MOBiLED 180R IP44 (non-DIM)	silber	12W	3000K	Ra>80	800lm	120°	62,00€

ENTDECKEN SIE UNSER NACHFOLGESORTIMENT
MULTILED HALBEINBAU AB SEITE 116.



COLOR SWITCH.

Die **COLORSWITCH**-Technologie ermöglicht den Weißton der Leuchte einzustellen. Wählen Sie Ihre Wunschlichtfarbe. Ob warmweiß oder neutralweiß, Sie entscheiden vor Ort bei der Installation.

2000

3000

4000

5000

COLORSWITCH - Flexibilität in jedem Raum.

Wählen Sie die gewünschte Lichtfarbe ganz einfach vor der Installation und schaffen Sie die perfekte Atmosphäre nach Ihren Vorstellungen.

COLORSWITCH-Leuchten bieten Ihnen einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichen die Wahl zwischen warmweißem Wohlfühllicht und neutralweißem Arbeitslicht – mit mobilux Innenleuchten bereits ab 2700K.

Ob gemütliche Stimmung oder fokussiertes Arbeitslicht – mit **COLORSWITCH** haben Sie beides in einem Produkt. Es stehen je nach Produktlösung 3 gängige Lichtfarben - bei VARIOLED sogar bis zu 5 Lichtfarben - zur Auswahl.

Die AMBIENTA-Leuchtenserie geht noch einen Schritt weiter: Neben der individuellen Einstellung direkt am Produkt lässt sich das Licht auch bequem über den Lichtschalter steuern. Damit ist **COLORSWITCH** die ideale Lösung für alle, die Flexibilität und Komfort in der Beleuchtung schätzen.


MOBiDIM SMD.




MOBiDIM SMD - choose your white.

- ♥ **Diffuses, angenehmes Licht**
Die SMD-Technik der Leuchtenserie sorgt für eine angenehme Atmosphäre durch eine gleichmäßige Lichtverteilung.
- ♥ **COLORSWITCH Funktion**
Die Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) ist direkt am Gehäuse einstellbar und das Licht kann gedimmt werden.
- ♥ **Moderne Optik - IP44**
Elegantes Aluminium-Design für eine moderne, zeitlose Beleuchtung. Perfekt für minimalistische, moderne Raumkonzepte.

MOBiDIM SMD - wählen Sie ihr Lieblingsweiß Dank COLORSWITCH.




MOBiDIM SMD R90 COLORSWITCH




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000302	R90	weiß	10W	2700 / 3000K / 4000K	Ra>80	800-900lm	90°	69,50€

MOBiDIM SMD R110 COLORSWITCH



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000303	R110	weiß	13W	2700 / 3000K / 4000K	Ra>80	1040-1150lm	90°	81,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

* IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Ersatztrafo R90 05000348 240mA/ R110 05000349 285mA *Ersatzmodul auf Anfrage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


ECOLITE.






ECOLITE - Installation leicht gemacht.

- ♥ **Hochwertige Verarbeitung**
Wertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für eine hohe Langlebigkeit. Die preislich attraktive Lösung für mittlere Brenndauern.
- ♥ **Flexibles Licht**
COLORSWITCH-Funktion (2700K/3000K/4000K, Ra90) direkt am Gehäuse einstellbar. TRIAC dimmbar für eine individuelle Lichtstimmung.
- ♥ **Einfache Installation (DOB)**
Direkter Anschluss an 230V mit praktischer Anschlussbox. Abnehmbare Einbauklammer für die Montage in wärmeisolierten Decken.

MOBiDIM 230V ECOLITE - Installation leicht gemacht durch direkten 230V Anschluss.



Technische Daten*



COLOR SWITCH.



Wählen Sie aus drei Lichtfarben am **COLORSWITCH**.



Im Lieferumfang enthalten: abnehmbare, rote Klammer zur direkten Installation in wärmeisolierten Decken.



MOBiDIM 230V ECOLITE IP40




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660320	ECOLITE IP40	weiß	6W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>90	560lm	36°	TRIAC	29,00€





IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: 01660326 1xmax. 6W (wechselbar bei Bedarf, EEK F Label A-G)
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation von ECOLITE ohne Klammer immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM 230V ECOLITE IP65 - Installation leicht gemacht durch direkten 230V Anschluss.



Technische Daten*



COLOR SWITCH.



Wählen Sie aus drei Lichtfarben:
2700K / 3000K / 4000K.

MOBiDIM 230V ECOLITE IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660321	ECOLITE IP65	weiß	6W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>90	560lm	36°	TRIAC	29,00€



Farbblende für ECOLITE IP65

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
01660322	Blende ECOLITE IP65	matt schwarz	10,00€
01660323	Blende ECOLITE IP65	chrom	10,00€
01660324	Blende ECOLITE IP65	nickel gebürstet	10,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 01660326 1xmax. 6W (wechselbar bei Bedarf, EEK F Label A-G)
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von ECOLITE ohne Klammer immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

ECOSLIM.



ECOSLIM - das Platzwunder.

♥ Ultraflach ohne externen Trafo

Verbautes, wechselbares LED Modul (DOB). Die preislich attraktive Lösung für mittlere Brenndauern im Privathaus. Leuchte aus Aluminium.


♥ Flexibles Licht

Die phasendimmbare Leuchte ist als DIM2WARM oder COLORSWITCH Ausführung ab Lager erhältlich und punktet mit hoher Lichtqualität (Ra>90).


♥ Einfache Installation

Direkter Anschluss an 230V mit praktischer Anschlussbox. ECOSLIM ist ein flaches Platzwunder für Decken mit geringer Einbautiefe.

MOBiDIM 230V ECOSLIM - das Platzwunder für Decken mit geringer Einbautiefe (DOB).



Technische Daten*



Die 230V Lösung für Decken mit geringer Einbautiefe.



ECOSLIM DIM2WARM



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660310	ECOSLIM DIM2WARM	weiß	5W	1800K - 3000K	Ra>90	403lm	60°	TRIAC	29,90€
01660311	ECOSLIM DIM2WARM	schwarz	5W	1800K - 3000K	Ra>90	403lm	60°	TRIAC	29,90€

ECOSLIM COLORSWITCH



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660312	ECOSLIM COLORSWITCH	weiß	5W	2700K / 3000K	Ra>90	388lm	60°	TRIAC	29,90€
01660313	ECOSLIM COLORSWITCH	schwarz	5W	2700K / 3000K	Ra>90	388lm	60°	TRIAC	29,90€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: D2W 01660315 D2W / 01660317 CCT 1xmax. 5W (wechselbar bei Bedarf, EEK G Label A-G)
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte, CCT: Lichtfarbe nur stromfrei einstellen.

EINBAU.

Einbaustrahler ohne Lichtquelle für LED Retrofit oder 230V Module.

Hochwertige Einbauleuchten ohne Lichtquelle.

Für alle die flexibel bleiben wollen: Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Einbauleuchten für Retrofit Leuchtmittel oder LED Module.

Die eleganten Leuchten aus Aluminium bestechen durch ihr wertiges Aussehen und ihre Langlebigkeit. MOA DISC und MOK KARDAN besitzen einen herausziehbaren Innenring für einen leichten Leuchtmittelwechsel. Der Innenring hat eine ideale Passform, um auch für MR16 LED Retrofit Leuchtmittel problemlos nutzbar zu sein.

Wir empfehlen den Einsatz mit kompakten 230V LED Modulen. Diese sind in 2700K oder 3000K auf Seite 192 erhältlich.

MOA DISC - hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




MOA DISC ist eine hochwertige, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich. Dieser Top-seller wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.



MOA DISC



Artikelnr.	Nr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600014	1	MOA DISC	nickel gebürstet	nickel gebürstet	22,00€
01600001	2	MOA DISC	alu gebürstet	alu gebürstet	21,00€
01600003	3	MOA DISC	alu poliert	alu poliert	21,00€
01600000	4	MOA DISC	alu satiniert	alu satiniert	21,00€
01600045	5	MOA DISC	weiß	weiß	21,00€
01600015	6	MOA DISC	schwarz	alu poliert	21,00€
01600025	7	MOA DISC	schwarz	schwarz	21,00€
01600002	8	MOA DISC	gold	gold	21,00€



MOA DISC MR11 (für GU4 Leuchtmittel)



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600016	MOA DISC MR11	alu gebürstet	alu gebürstet	19,50€
01600017	MOA DISC MR11	alu poliert	alu poliert	19,50€
01600018	MOA DISC MR11	gold	gold	19,50€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. Weiß: RAL 9003

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

CONE DISC - hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium für LED Retrofit Leuchtmittel.




Die CONE DISC Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium vereint modernes Design mit optimaler Lichtwirkung. Ihre elegante Trichterform sorgt für eine stilvolle Integration in jede Decke, während die nach hinten versetzte Lichtquelle einen blendfreien und angenehmen Lichteindruck schafft.

Ideal für Wohnräume, Büros oder Hotels – mit der CONE DISC genießen Sie atmosphärische Beleuchtung mit stilvollem Understatement. Wir empfehlen den Einsatz mit MR16 Retrofit Leuchtmitteln.




CONE DISC



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
01600058	CONE DISC	weiß	19,00€
01600059	CONE DISC	schwarz	19,00€



TIPP: Dekoblende zum Abdecken großer bestehender Einbaulöcher



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Einbauleuchten mit	Preis €
01500012	DEKOBLLENDE	eisen gebürstet	R, LM 68-72mm	30,00€
01500018	DEKOBLLENDE	weiß	R, LM 68-72mm	30,00€
01500022**	DEKOBLLENDE	chrom	R, LM 68-72mm	30,00€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. Weiß: RAL 9003; 230V Module könnten nicht ideal passen (Halteklammer).

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOB R 3838 - blendungsreduzierte Einbauleuchte mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




Das Leuchtmittel der MOB R 3838 Einbauleuchte ist nach hinten versetzt. Dies reduziert zusätzlich die Blendung. Der herausziehbare Innenring der schwenkbaren Einbauleuchte ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.




MOB R 3838



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01604000	MOB R 3838	weiß	weiß	11,00€
01604001	MOB R 3838	chrom	chrom	11,00€
01604003	MOB R 3838	gold	gold	11,00€
01604004	MOB R 3838	chrom matt	chrom matt	11,00€

MOB CLASSIC



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600005	MOB CLASSIC	chrom	chrom	15,00€
01600007	MOB CLASSIC	gold	gold	15,00€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
** Solange Vorrat reicht, Auslaufartikel.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOB 6015 - Erschütterung resistente, schwenkbare Einbauleuchte mit Sprengring.



Der Sprengring der Einbauleuchte ist Dank Haltemechanismus gegen Erschütterungen resistent. Die Leuchte aus ZAMAC ist schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.


Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich, sowie in beweglichen Fahrzeugen und Schiffen.




Erschütterungs-
resistent

MOB 6015



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600115	MOB 6015	weiß	Sprengring	5,50€
01600117	MOB 6015	chrom	Sprengring	5,50€
01600118	MOB 6015	gold	Sprengring	5,50€

MOB 1830



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600009	MOB 1830	weiß	Sprengring	4,20€
01600010	MOB 1830	chrom	Sprengring	4,20€
01600012	MOB 1830	gold	Sprengring	4,20€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
**Auslauf, solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


AR111 - kardanische Einbauleuchte für AR111 Leuchtmittel.



AR111 ist eine hochwertige, kardanische Einbauleuchte aus Aluminium. Im Lieferumfang ist eine 12V AR111 Fassung enthalten.


Die Leuchte eignet sich ideal für die blendfreie Beleuchtung im Innenbereich. Der AR111 Einbaustrahler wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

AR111 RUND



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
05000500	AR111 RUND	alu gebürstet	alu poliert	44,50€

AR111 Quadratisch




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
05000501	AR111 QUADRA	alu gebürstet	alu poliert	44,50€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOK KARDAN - die hochwertige, kardanische Einbauleuchte ist dreh- und schwenkbar.




MOK KARDAN ist eine hochwertige, kardanische Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.


Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich. Dieser Top-seller wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

MOK KARDAN




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600075	MOK KARDAN	schwarz gebürstet	alu poliert	28,00€
00600073	MOK KARDAN	schwarz gebürstet	schwarz poliert	28,00€
00600076	MOK KARDAN	weiß	weiß	26,50€
00600077	MOK KARDAN	alu gebürstet	alu poliert	26,50€
00600085	MOK KARDAN	gold gebürstet	gold poliert	28,00€

MOK KARDAN DUO / QUADRA



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600078	MOK KARDAN DUO	alu gebürstet	alu poliert	52,50€
00600086	MOK KARDAN DUO	weiß	weiß	55,00€
00600080	MOK KARDAN QUADRA	alu gebürstet	alu poliert	100,00€



*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOK KOMPAKT - der kompakte, quadratische Einbaustrahler mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




MOK KOMPAKT ist eine kompakte, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung und das Setzen von Lichtakzenten in abgehängten Deckenbereichen.

MOK KOMPAKT




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600116	MOK KOMPAKT	weiß	weiß	23,00€
00600117	MOK KOMPAKT	alu gebürstet	alu poliert	23,00€
00600119	MOK KOMPAKT	gold gebürstet	gold poliert	23,00€



*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOAF IP65 - gegen Strahlwasser geschützte Feuchtraumleuchte mit Blendschutzglas.




MOAF IP65 ist eine hochwertige, gegen Strahlwasser geschützte Einbauleuchte aus Aluminium. Die Leuchtenserie besitzt ein Blendschutzglas. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten. Die Leuchte ist im Feuchtraum einsetzbar.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.


(Hinweis: Im Schutzbereich 1 des Badezimmers dürfen laut VDE nur Leuchten mit Schutzkleinspannung eingesetzt werden.)

MOAF DISC IP65




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600074	MOAF DISC IP65	weiß	Blendschutzglas	31,00€
01600086	MOAF DISC IP65	schwarz	Blendschutzglas	31,00€
01600075	MOAF DISC IP65	alu gebürstet	Blendschutzglas	31,00€
01600076	MOAF DISC IP65	alu poliert	Blendschutzglas	31,00€
01600065	MOAF DISC IP65	gold poliert	Blendschutzglas	31,00€

MOAF QUADRA IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600070	MOAF QUADRA IP65	weiß	Blendschutzglas	31,00€
01600071	MOAF QUADRA IP65	alu gebürstet	Blendschutzglas	31,00€
01600072	MOAF QUADRA IP65	alu poliert	Blendschutzglas	31,00€
01600073	MOAF QUADRA IP65	gold poliert	Blendschutzglas	31,00€

MOF QUADRA IP64



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600031	MOF QUADRA IP64	chrom	satiniertes Glas	22,50€
01600047	MOF QUADRA IP64	weiß	satiniertes Glas	22,50€
01600053	MOF QUADRA IP64	gold	satiniertes Glas	22,50€

Im Lieferumfang ist eine GU10 Fassung mit Abstandhalter enthalten. Bitte Einbautiefe beachten.

WALLWASHER.

Einfache Installation Dank idealer Passform - der moderne 230V Wallwasher passt in gängige 60er Schaltdosen.

Elegantes Lichtdesign für Ihre Wände.

Setzen Sie stilvolle Lichtakzente mit unserem 230V Wallwasher, der perfekt in handelsübliche Schaltdosen mit 6cm Tiefe passt.

Dank der cleveren Zwei-Phasen-Installation können handelsübliche Dosen bereits vor der Renovierung eingesetzt werden – der eigentliche Wallwasher folgt erst wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind.

Bringen Sie mit minimalem Aufwand maximalen Stil in Ihre Räume – mit dem 230V Wallwasher für die Schaltdose!




Wallwasher Schalterdose - der moderne 230V LED Wallwasher für gängige Schalterdosen.



Der kompakte, leistungsstarke Wallwasher aus Aluminium lässt sich problemlos in jede gängige 60er Schalterdose integrieren (Schalterdose nicht im Lieferumfang enthalten). Die mittlere Systemlebensdauer beträgt bis zu 30.000h. Die Hochvolt LED kann direkt an 230V angeschlossen werden.




Der Wallwasher eignet sich ideal für den Einbau in Neubauten und kann in eine gängige 60er Schalterdose eingebaut werden.

WALLWASHER SCHALTERDOSE R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02000304	Wallwasher Schalterdose R	weiß	4W	3000K	Ra>80	102lm	119,00€
02000305	Wallwasher Schalterdose R	silber satiniert	4W	3000K	Ra>80	102lm	119,00€
02000303	Wallwasher Schalterdose R	schwarz	4W	3000K	Ra>80	102lm	119,00€

WALLWASHER SCHALTERDOSE Q



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02000306	Wallwasher Schalterdose Q	weiß	4W	3000K	Ra>80	102lm	128,50€
02000307	Wallwasher Schalterdose Q	silber satiniert	4W	3000K	Ra>80	102lm	128,50€
02000308	Wallwasher Schalterdose Q	schwarz	4W	3000K	Ra>80	102lm	128,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbaute Lichtquelle: 1x max. 4W 230V

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


MOW Wallwasher - 700mA LED Wallwasher für den Wandeinbau.



Der klassische Wallwasher aus Aluminium besitzt eine leistungsstarke LED. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Der Wallwasher ist ohne Glas oder mit satiniertem Glas erhältlich.

Bitte schließen Sie den Wallwasher nur stromfrei in Reihe. Als Zubehör ist ein kompakter Treiber erhältlich. Der Wallwasher eignet sich ideal als Wandleuchte im Innenbereich, beispielsweise als Stufenbeleuchtung von Treppen.

MOW WALLWASHER




Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
01600148	MOW Wallwasher	silber satiniert, satiniertes Glas	2,3W	3000K	Ra>80	130lm	96,00€
01600140	MOW Wallwasher	silber satiniert, ohne Glas	2,3W	6000K	Ra>80	130lm	96,00€

Zubehör (Wallwasher immer stromfrei in Reihe schalten)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
06100195	Treiber MINI 0-4W 700mA (1 Leuchte)	19,75€
01600151	MOW Einputzrahmen	17,00€
06100400	LED Steckverbindungskabel 3m	10,00€
06100401	LED Anschlusskabel 500mm	5,50€



LED WAND & TREPPE - Outdoor geeignet



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Einbautopf	Preis €
02000127	LED Wallwasher	silber 160x160mm	1,3W	3000K	Ra>80	152x152x112mm	55,00€
02000128	LED Wallwasher	silber 106x171mm	1,4W	3000K	Ra>80	160x98x85mm	55,00€
02000132	LED Wallwasher	silber 125x125mm	2,5W	3000K	Ra>80	112x112x95mm	70,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1xmax. 2,3W 700mA.

** Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MÖBEL.

Erleben Sie eine stilvolle und praktische Lichtlösung mit hochwertigem LED-Licht. Ideal für Arbeitsflächen und als Schrankbeleuchtung. Diese hochwertige Lösung lässt sich ganz einfach nachrüsten.

Möbelleuchten – Moderne Beleuchtungslösung mit hochwertigem Licht.

Erleben Sie eine innovative und stilvolle Art der Beleuchtung mit den MOB/BLA-DE Sensor Möbelleuchten. Dank moderner Gestensteuerung benötigen Sie keinen Lichtschalter – eine einfache Handbewegung genügt, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Die Leuchten sind ideal für die Arbeitsflächenbeleuchtung in Küche oder Werkstatt geeignet. Ihr flaches Betriebsgerät lässt sich unauffällig hinter Möbelstücken platzieren, während das steckerfertige Design eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.


Ob als runde Einbau- oder Aufbauleuchte, die MOB LED Möbelleuchten-Serie sorgt für eine stilvolle Schrankinnen- oder Unterbeleuchtung und setzt Möbelstücke elegant in Szene. Setzen Sie auf modernste Lichttechnik für maximalen Komfort und Funktionalität!

MOB LED MÖBEL.




www.mobiluxgmbh.de

MOB LED MÖBEL R SET - 12V



3 Leuchten je 3W 260lm,
Treiber max. 12W



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770042	MOB LED MÖBEL SET	weiß	3x3W	3000K	Ra>80	3x260lm	120°	167,50€

Zubehör bei Erweiterung

Artikelnr.**	Bezeichnung	Leistung	Preis €
01770007	Treiber 20W 12V, Netzstecker, 6er-Verteiler (Treiber für den Betrieb von 1-6 Leuchten)	20W 12V	52,50€

Die kompakte, leistungsstarke LED Möbelleuchte ist Dank MM Zeichen ideal für den Einsatz als Einbauleuchte in Schrankelementen oder als Aufbauleuchte (inkl. Aufbaugehäuse) geeignet.

Das SET enthält 3x Leuchten, 1x 12W Betriebsgerät, 3-fach Verteiler und Netzstecker. Die Leuchten sind parallel im Verteiler geschaltet. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät ist nur 16mm hoch und für den Betrieb von 1-3 Leuchten geeignet.

Für den Betrieb von 1-6 Leuchten steht als Zubehör der Treiber 01770007 mit 6-fach Verteiler zur Verfügung.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Leuchte MOB im Set: 1x max. 3W DC 12V 01770043

**Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

MOBiBLADE - die flache Möbelaufbauleuchte mit und ohne Bewegungssensor.



Das **MOBiBLADE SENSOR SET** enthält 2x Leuchten ohne Sensor, 1 Leuchte mit Sensor, 1x 20W Betriebsgerät, 3-fach Verteiler und Netzstecker. Die Leuchten sind parallel im Verteiler geschaltet. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät ist nur 16mm hoch und für den Betrieb von 1-3 Leuchten geeignet.

Die **MOBiBLADE L600** Leuchte inkl. Treiber und Netzstecker eignet sich ideal zum Ausleuchten von Nischen und begehbaren Kleiderschränken.

MOBiBLADE SENSOR - 3er SET (1x 6W Leuchte mit Sensor + 2x 6W Leuchten ohne Sensor + 20W Treiber + Netzstecker)


Installationshinweise

- AUFBAU
- inklusive Treiber (extern)
- 130,0mm L, 46mm B, 16mm H, 1,6cm Driver
- Sensor
- 230V, 50Hz
- dimmbar
- SET inkl.: 3x Leuchte, 1x Treiber, 1x Verteiler
- 3 Leuchten je 6W 370lm, Treiber max. 20W

Technische Daten*

- CE
- IP20
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770000	MOBiBLADE SENSOR SET	silber	3x6W	3000K	Ra>80	3x370lm	120°	212,50€



MOBiBLADE L600 - 1er SET (1x 15W Leuchte + 20W Treiber + Netzstecker)

Installationshinweise

- AUFBAU
- inklusive Treiber (extern)
- 130,0mm L, 46mm B, 16mm H, 1,6cm Driver
- SET inkl.: 1x Leuchte, 1x Treiber
- 230V, 50Hz
- dimmbar
- 1 Leuchte 15W, Treiber max. 20W

Technische Daten*

- CE
- IP20
- 0°
- 0°
- LED fest verbaut

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770010	MOBiBLADE L600	silber	1x15W	3000K	Ra>80	1050lm	120°	197,00€
01770012	MOBiBLADE L600	silber	1x15W	4000K	Ra>80	1100lm	120°	197,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Leuchte MOBiBLADE 01770002/ SENSOR 01770001: 1x max. 6W DC12V / L600 1x max. 15W DC12V.

AUFBAU.

Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Innenbeleuchtung! Unsere Aufbauleuchten bieten maximale Flexibilität dank moderner Sensortechnik, Lichtdimmung und **COLORSWITCH**-Funktion.

Exklusive Vorteile unserer Leuchten:

- Warmweißes Licht ab 2700K
 - Zubehör zum Top-Preis
- Vergleichen Sie selbst!

<u>AMBIENTA</u>	106
<u>VARIOLED</u>	110
<u>MULTILED</u>	116
<u>SLIM+ AUFBAU</u>	122
<u>STYLE AUFBAU</u>	128
<u>SOL / CIRCULARLED / CUBELED</u>	132

AMBIENTA.



AMBIENTA - stilvolles, flexibles Licht für eine moderne Raumausleuchtung.

♥ **Schnelle Montage & COLORSWITCH**

Die clevere Bajonett-Halterung ermöglicht eine einfache Installation und werkzeuglose Wartung. Die Lichtfarbe ist direkt an der Leuchte oder per Lichtschalter einstellbar (2700K, 3000K, 4000K) – dimmbar für jede Raumsituation.

♥ **Besonders warmes Licht**

Neben neutralweißen Lichtfarben bietet die Leuchte echtes, wohnliches Warmweiß mit 2700K – ideal für gemütliche Bereiche wie Kitas, Wohnräume oder anspruchsvolle Objektbeleuchtung. Warmes 2700K ist bei Aufbauleuchten selten verfügbar und setzt einen besonderen Akzent.

♥ **Zeitloses Design mit dezentem Backlight**

Der hochwertige Aluminiumrahmen mit dezentem Backlight unterstreicht das moderne Design. Für individuelle Akzente sorgen optionale farbige Diffusoren – perfekt für Corporate Design oder kreative Raumgestaltung. Ein Pendelset ist ebenfalls erhältlich.

AMBIENTA - Ambientelicht für eine moderne Raumausleuchtung.



EASYINSTALL		Leichte Installation Dank Easylock System.
COLORSWITCH		Lichtfarbe an der Leuchte oder am Lichtschalter wählbar: 2700K/ 3000K/ 4000K.
BACKLIGHT		Backlight in der eingestellten Lichtfarbe, oder mit Farbdiffusor in amber/ rot/ blau.



BACKLIGHT | Backlight in der eingestellten Lichtfarbe, oder mit Farbdiffusor in amber/ rot/ blau.

COLORSWITCH ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen und jederzeit am Lichtschalter dem gewünschten Ambiente anzupassen.

2700K - Wohlfühllicht im Wohnraum
3000K - Warmweißes Licht im Flur
4000K - Neutralweißes Licht im Office

**COLOR
SWITCH**



AMBIENTA D330 / D440 / D540



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500330	AMBIENTA D330	weiß	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	110°	156,50€
02500331	AMBIENTA D330	schwarz	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	110°	187,50€
02500340	AMBIENTA D440	weiß	40W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	3400-4000lm	110°	215,00€
02500341	AMBIENTA D440	schwarz	40W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	3400-4000lm	110°	255,00€
02500350	AMBIENTA D540	weiß	50W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	4250-5000lm	110°	275,00€
02500351	AMBIENTA D540	schwarz	50W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	4250-5000lm	110°	300,00€

AMBIENTA ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €	Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500333	Diffusor Set D330	amber	7,00€	02500343	Diffusor Set D440	amber	12,50€
02500335	Diffusor Set D330	rot	7,00€	02500344	Diffusor Set D440	rot	12,50€
02500336	Diffusor Set D330	blau	7,00€	02500345	Diffusor Set D440	blau	12,50€
Pendelset passend für alle Produktgrößen				02500353	Diffusor Set D540	amber	12,50€
02500334	Pendelset 1,5m	weiß	28,50€	02500354	Diffusor Set D540	rot	12,50€
				02500355	Diffusor Set D540	blau	12,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
IK04

VARIOLED.



VARIOLED - Licht pur Dank rahmenlosem Design und 5 einstellbaren Lichtfarben.

- ♥ **Montage als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte**
Durchdachtes Montagesystem mit praktischen Montagebügeln ermöglicht eine einfache Installation – sowohl als Aufbauleuchte als auch im Halbeinbau. Mit IP54-Schutz ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
- ♥ **COLORSWITCH - 5 Lichtfarben wählbar**
Direkt an der Leuchte wählbar: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K. Für jede Anwendung die passende Lichtstimmung – von warmweiß bis tageslichtweiß.
- ♥ **WATTAGENSCHWITCH – Leistung individuell anpassbar**
Variable Leistung für maximale Effizienz: 14W, 16W, 18W oder 20W direkt an der Leuchte einstellbar – für bedarfsgerechte Lichtstärke und energieoptimierten Einsatz. **VARIOLED** kann als Wandleuchte eingesetzt werden.
- ♥ **Integrierter PIR Sensor**
Der integrierte PIR Sensor der Sensor-Ausführung ermöglicht eine effiziente Lichtsteuerung mit Bewegungserfassung und 3 Einstelloptionen.

VARIOLED - Licht pur Dank rahmenlosem Design und 5 einstellbaren Lichtfarben.



- EASYINSTALL** | Leichte Installation als An- & Halbeinbauleuchte Dank Montagebügel.
- COLORSWITCH** | Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K.
- WATTAGENSCHWITCH** | Wattage an der Leuchte einstellbar: 14W/ 16W/ 18W/ 20W.



COLORSWITCH ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen.

- 2700K - Wohlfühllicht im Wohnraum
- 3000K - Warmweißes Licht im Flur
- 3500K - Warmweißes Licht im Bad
- 4000K - Neutralweißes Licht im Office
- 5000K - Tageslichtweißes Licht im Office


**COLOR
SWITCH**



VARIOLED IP54 D330




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra	Lumen	Winkel	Preis €
02500430	VARIOLED	weiß	14/16/18/20W	27/30/35/40/5000K	Ra>80	1120-1900lm	110°	90,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

VARIOLED SENSOR - rahmenlose IP54 Leuchte mit integriertem PIR Sensor.




EASYINSTALL		Leichte Installation als Anbau- & Halbeinbauleuchte Dank Montagebügel.
COLORSWITCH		Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K.
WATTAGENSCHWITCH		Wattage an der Leuchte einstellbar: 14W/ 16W/ 18W/ 20W.

Das elegante, rahmenlose Design der **VARIOLED** fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Mit der **COLORSWITCH**-Technologie können Sie aus fünf verschiedenen Lichtfarben wählen – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K. Der **WATTAGENSCHWITCH** ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Leuchte einzustellen – wählen Sie zwischen 14W, 16W, 18W und 20W. Mit der Schutzart IP54 ist **VARIOLED** spritzwassergeschützt. Der praktische Montagebügel ermöglicht den Anbau oder Halbeinbau an Wand & Decke. Die Leuchte kann Einbaulöcher von 65-225mm abdecken. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung macht die **VARIOLED** zudem äußerst vielseitig einsetzbar. Der integrierte PIR Sensor ermöglicht eine effiziente Lichtsteuerung mit 3 Sensor Einstelloptionen am Produkt.

Bewegungserfassung: Die Leuchte aktiviert sich bei Bewegungserkennung oder bei Bewegungserkennung in Kombination mit Dunkelheit.

Anpassbare Leuchtzeit: Wählen Sie zwischen einer Leuchtzeit von 30 Sekunden oder 180 Sekunden.

Resthelligkeit: Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls schaltet die Leuchte entweder komplett ab oder bleibt bei 10% Resthelligkeit.



VARIOLED SENSOR IP54 D330



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra	Lumen	Winkel	Preis €
02500431	VARIOLED SENSOR	weiß	14/16/18/20W	27/30/35/40/5000K	Ra>80	1120-1900lm	110°	99,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
IK04, weitere Spezifikationen wie RAL Töne siehe Website

MULTILED.



MULTILED - ultraflache Leuchte zum Auf- oder Halbeinbau mit COLORSWITCH.

- ♥ **COLORSWITCH - Lichtfarbe flexibel einstellbar**
Direkt an der Leuchte wählbar: 2700K, 3000K oder 4000K – für warmes oder neutralweißes Licht, passend für jede Anwendung.
- ♥ **Zwei Versionen - dimmbar oder mit PIR Sensor**
Die Standard-Version ist stufenlos dimmbar für volle Lichtkontrolle in den Größen 220R und 330R. Die Sensor-Version mit integriertem PIR-Bewegungssensor sorgt für automatisches Licht – nicht dimmbar, dafür perfekt für Flure, Treppenhäuser oder Nebenräume.
- ♥ **Vielseitig einsetzbar und attraktiv im Preis**
Flexibel als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte einsetzbar. Farbige Rahmen sind als Zubehör erhältlich für eine moderne Optik. Ein Preisknüller mit starker Ausstattung zum fairen Preis.

MULTILED DIM - ultraflache, dimmbare Ein- und Aufbauleuchte mit **COLORSWITCH**.



MULTILED DIM - Entdecken Sie das flache, dimmbare LED Panel für den Auf- und Halbeinbau. Der ideale Problemlöser zum Abdecken bestehender Einbaulöcher von 65-205 bzw. 65-310mm. Die Haltefedern lassen sich an der Montageschiene flexibel einstellen.

Dank **COLORSWITCH** kann die Lichtfarbe am LED Panel nach Bedarf eingestellt werden auf 2700K, 3000K, oder 4000K (flicker free). Der Abdeckrahmen kann für die Produkteinstellung abgenommen werden. Als Zubehör stehen Farbblenden zur Verfügung.



MULTILED DIM 220R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500226	MULTILED DIM 220R	weiß	15W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1125-1275lm	120°	45,00€

MULTILED DIM 330R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500230	MULTILED DIM 330R	weiß	28W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	2250-2550lm	120°	57,00€

ZUBEHÖR MULTILED

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500227	Rahmen für 220R DIM	silber	6,80€
02500228	Rahmen für 220R DIM	schwarz	6,80€
02500231	Rahmen für 330R DIM	schwarz	9,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

MULTILED SENSOR 220R - moderne Ein- und Aufbauleuchte mit integriertem PIR Sensor.



MULTILED SENSOR - Entdecken Sie das neue Sensorpanel mit integriertem PIR Sensor. Der Sensor der Leuchte kann auf 30 Sekunden oder 180 Sekunden eingestellt werden. Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 90°, ca. 3,5m (siehe Bild).

Der Sensor kann so eingestellt werden, dass er immer bei Bewegung die Leuchte einschaltet oder nur bei Bewegung und Dunkelheit. Optional kann der Sensor ausgeschaltet und die Leuchte als nicht-dimmbare Leuchte am Lichtschalter betrieben werden.



MULTILED SENSOR 220R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500225	MULTILED SENSOR 220R	weiß	18W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1386-1500lm	120°	45,00€


Zum Einstellen der Lichtfarbe und des Sensors bitte den Abdeckrahmen abnehmen:

Schalter 1:
Stellen Sie den Lichtfarbschalter auf die gewünschte Lichtfarbe.

Schalter 2a:
Einschaltzeit Panel 30 Sekunden oder 180 Sekunden


Schalter 2b:
Sensor an bei Bewegung / Sensor an bei Bewegung & Dunkelheit

Schalter 2c:
Sensor aus für Dauerbetrieb am Lichtschalter (non-DIM) / Sensor an



ZUBEHÖR MULTILED

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500229	Rahmen für 220R SENSOR	schwarz	6,80€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.


SLIM+. AUFBAU.



SLIM+ - nachhaltiges Design kombiniert mit purer Eleganz.

- ♥ **Edles Aluminiumgehäuse**
Gefertigt aus massivem, hochwertigem Aluminium für eine langlebige und stilvolle Optik.
- ♥ **Nachhaltig konzipiert**
Wechselbare Komponenten (Modul & Treiber) und Marken-LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer mit exzellenter Lichtqualität.
- ♥ **Perfekt abgestimmt**
Optisch passend zur SLIM Einbauserie (ab Seite 16) für ein einheitliches Lichtkonzept. Die Leuchte ist als IP20 und IP65 Ausführung erhältlich.

MOBiDIM COB SLIM+ AUFBAU - nachhaltiges Design kombiniert mit purer Eleganz.




Die erfolgreiche SLIM Einbauleuchten Serie gibt es auch als Aufbau- und Wandleuchte. Das umfassende Leuchtensortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich.




MOBiDIM COB SLIM+ R Aufbauleuchte



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660290**	SLIM+ R Aufbau	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€
01660291	SLIM+ R Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€
01660099	SLIM+ R Aufbau	weiß	9W	3000K	Ra>80	780lm	40°	137,50€

MOBiDIM COB SLIM+ Q Aufbauleuchte



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660292**	SLIM+ Q Aufbau	alu gebürstet, pol.	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€
01660293**	SLIM+ Q Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 7,4W 200mA (bzw. 6,8W 200mA D2W). Ersatzteile siehe S.195.

**Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 AUFBAU - nachhaltiges Design kombiniert mit Strahlwasserschutz.




Die SLIM Aufbauleuchte gibt es auch mit IP65 Strahlwasserschutz. Das Leuchtensortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM IP65 Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich und ist Outdoor geeignet.




MOBiDIM COB SLIM+ IP65 R Aufbauleuchte



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660212	SLIM+ R IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€
01660213	SLIM+ R IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€

MOBiDIM COB SLIM+ IP65 Q Aufbauleuchte



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660214	SLIM+ Q IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€
01660215	SLIM+ Q IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1x max. 6,8W 200mA. Ersatzteile siehe S.195.

STYLE AUFBAU.

DIM2WARM.


Mit einer LED Leuchte mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.



STYLE - edle, stylische Aufbauleuchte mit DIM2WARM Technologie.

- ♥ **Edles Aluminiumgehäuse**
Gefertigt aus massivem, hochwertigem Aluminium für eine langlebige und stilvolle Optik. Speziallackierung für ein seidiges Finish.
- ♥ **Nachhaltig konzipiert**
Wechselbare Komponenten (Modul & Treiber) und Marken-LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer mit exzellenter Lichtqualität.
- ♥ **Perfekt abgestimmt**
Optisch passend zur STYLE Einbauleuchte (ab Seite 42) für ein einheitliches Lichtkonzept. Die Leuchte ist als IP65 spritzwassergeschützt.

MOBiDIM COB STYLE IP65 AUFBAU - stylische LED Aufbauleuchte mit DIM2WARM LED.





Die stylische Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares STYLE LED Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der STYLE Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich.




MOBiDIM COB STYLE IP65 R AUFBAU



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660217	STYLE IP65 R AUFBAU	schwarz	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	180,00€
01660218	STYLE IP65 R AUFBAU	weiß	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	180,00€

MOBiDIM COB STYLE IP65 Q AUFBAU



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660230	STYLE IP65 Q AUFBAU	schwarz	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	187,50€
01660231	STYLE IP65 Q AUFBAU	weiß	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	187,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Zubehör Seite 193.


SOL.



Die dimmbare SOL Deckenaufbauleuchte vereint minimalistisches Design mit modernster 230V LED Lichttechnik. Mit einer Aufbauhöhe von nur 4 cm fügt sich die Leuchte dezent, aber wirkungsvoll in jede Architektur ein. Dank Linsentechnik sorgt die halbkuppelförmige Leuchte für einen homogenen, blendfreien Lichtaustritt.

Mit Schutzart IP65 ist die SOL ideal für Nassräume, überdachte Außenbereiche oder moderne Wohnräume. Perfekt abgestimmt auf die SOL Outdoor Serie.

SOL Deckenleuchte



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100045	SOL Decke	schwarz	7W	2700K	Ra>90	460lm	110°	89,90€
02100046	SOL Decke	weiß	7W	2700K	Ra>90	460lm	110°	89,90€

CIRCULARLED



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000650	CIRCULARLED	weiß	15W	3000K	Ra>80	1200lm	55°	196,50€

CUBELED



Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000652	CUBELED	schwarz-weiß	10W	3000K	Ra>80	680lm	38°	196,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: SOL 7W 230V Hochvolt EEC G (Label A-G) / R 1xmax. 13W 350mA 830 / Q 1xmax. 7,4W 200mA 830.
** Solange Vorrat reicht - Auslaufartikel

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

OUTDOOR.

Von Erdspeiß- und Bodeneinbauleuchten bis hin zu stilvollen Poller- und Wandleuchten bieten wir Lösungen für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Außenbereich. Setzen Sie auf erstklassige Qualität und ansprechendes Design, um Ihre Außenanlagen perfekt in Szene zu setzen.

AKKU

138

ERDSPIESS

146

POLLER

160

WAND

170

BODEN

188



0

IP68
Unter
Wasser

1

IP67

2

IP65

3

IP44

4

IP23

Schutz vor Wasser:

- IPx0 Ungeschützt gegen Wasser
- IPx3 Geschützt gegen Sprühwasser
- IPx4 Geschützt gegen Spritzwasser
- IPx5 Geschützt gegen Strahlwasser
- IPx6 Geschützt bei kurzer Überflutung
- IPx7 Geschützt bei kurzem Eintauchen
- IPx8 Geschützt beim Eintauchen in Wasser

IPXX:

- 1. Stelle: Schutz vor Fremdkörpern
- 2. Stelle: **Schutz vor Wasser**

SunGlow.



KABELLOS LADEN

www.mobiluxgmbh.de



SunGlow - LED Akkuleuchte mit Sunlight.

♥ SUNLIGHT

Die Sunlight LED bietet ein warmes und einladendes Licht, das die natürliche Farbe von Objekten in Ihrer Umgebung wiedergibt. Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine stilvolle Note mit flackerfreiem Licht.

♥ Kabellos laden

Einfach mit der mitgelieferten, steckerfertigen Ladestation oder dem beiliegenden USB-C Kabel aufladen. Die Ladezeit beträgt 4-5 Stunden. Die Leuchtdauer beträgt ca. 9-10 Stunden bei 100% Helligkeit. Für das gleichzeitige Laden von bis zu 9/ 18/ 36 Leuchten ist ein Multicharger erhältlich.

♥ TouchDIM

Unsere Leuchten verfügen über einen Touch Schalter auf der Oberseite. Mit diesem Schalter können Sie die Leuchte ein- und ausschalten, sowie stufenlos dimmen. SunGlow besitzt darüber hinaus eine Memory Funktion.

♥ Gegen Spritzwasser geschützt

Unsere LED Akku Tischleuchten sind Dank Spritzwasserschutz im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die standfesten Leuchten mit Antirutschboden eignen sich ideal als dekoratives Licht für Ihren Gartentisch oder Ihre Gartenlounge.

SunGlow- langlebige Akkuleuchte in den Trendfarben Champagnergold und Silbergrau.



Your Choice - magnetischen Leuchtschirm als Zubehör aus 4 abgestimmten Farbvarianten wählbar.

Kabellos laden - eine steckerfertige 230V Ladestation und ein USB-C Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten.

LED AKKULEUCHE
MIT SUNLIGHT LED.




SunGlow Akkuleuchte



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	DIM	Preis €
02400000	SunGlow	champagnergold	1,9W	2700K Sunlight	Ra>95	140lm	TouchDim	99,90€
02400001	SunGlow	silbergrau	1,9W	2700K Sunlight	Ra>95	140lm	TouchDim	99,90€

SunGlow Leuchtschirm

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Nr.	Preis €
02400002	SunGlow Schirm	smokey champagner	1	10,00€
02400003	SunGlow Schirm	transparent silber	2	10,00€
02400008	SunGlow Schirm	smokey silber	3	10,00€
02400007	SunGlow Schirm	transparent champagner	4	10,00€



Akku Leuchte 5VDC/2A; Ladestation Anschluss 230V AC 50Hz PF>0.5.
Hinweis: Dieses Produkt enthält Li-Ionen Batterien. Bitte vermeiden Sie die Nähe zu Feuer, starke Vibration, direkte Sonneneinstrahlung und jede unsachgemäße Nutzung. Nur Originalbatterien verwenden 3*2000mAH LiFe Po4 18650 - wechselbar. Multicharger auf Anfrage verfügbar.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SUNNY.

DISCOVER THE NEW SUNLIGHT.



SUNLIGHT

Sonnenlicht für Ihr Zuhause: SUNNY besitzt ein natürliches Licht, welches - wie die Sonne - das gesamte Farbspektrum des sichtbaren Lichts enthält. Überzeugen Sie sich selbst von diesem sichtbaren Unterschied und genießen Sie die gemütliche Atmosphäre in Kombination mit naturgetreuer Farbwiedergabe (Ra>98).



KABELLOS LADEN

Laden Sie die SUNNY Tischleuchte kabellos im Innenbereich. Im Lieferumfang ist ein hochwertiger Wireless Charger enthalten. Stellen Sie die Leuchte für ca. 4 Stunden auf das Ladegerät. Der Akku besitzt einen Schutz vor Überladung und -entladung. Wenn die Leuchte nicht lädt, freut sich Ihr Handy über den freigewordenen Ladeplatz.




0-100% DIMMBAR

Das Symbol  auf dem Leuchtenkopf zum Anschalten antippen. Für eine stufenlose Dimmung das Symbol  für 3 Sekunden gedrückt halten.



BRENDAUER

Eine farbige LED zeigt den Ladestand der Leuchte an. Bei voller Helligkeit beträgt die Brenndauer bis zu 9 Stunden. Um 50% gedimmt verlängert sich die Dauer auf bis zu 18 Stunden.



USB-C Anschluss

Die Leuchterserie besitzt einen komfortablen USB Typ C Anschluss. Ein 1,2m langes USB Kabel mit Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Mit diesem können Sie die Leuchte direkt laden, oder an den ebenfalls mitgelieferten Wireless Charger anschließen. Der USB-C Anschluss ist wasserfest.



AKKU WECHSELBAR

Der eingebaute Li-Ionen Akku ist schnell und einfach wechselbar. Zum Austausch den Leuchtenkopf abdrehen und die Steckverbindung lösen.



SUNNY.



SUN
LIGHT



KABELLOS LADEN

www.mobiluxgmbh.de



01

01
SUNNY M Tischleuchte
H39xD11,5cm, 2,2W, schwarz,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300000
Preis: 123,60€



02

02
SUNNY M Tischleuchte
H39xD11,5cm, 2,2W, grau,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300001
Preis: 123,60€



03

03
SUNNY M Tischleuchte
H39xD11,5cm, 2,2W, weiß,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300002
Preis: 123,60€



04

04
SUNNY XS Tischleuchte
H25xD11,5cm, 2,2W, schwarz,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300010
Preis: 123,60€



05

05
SUNNY XS Tischleuchte
H25xD11,5cm, 2,2W, grau,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300011
Preis: 123,60€



06

06
SUNNY XS Tischleuchte
H25xD11,5cm, 2,2W, weiß,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300012
Preis: 123,60€

Zubehör für das Laden von bis zu 10 Leuchten:



USB-C Ladestation - nur für unsere Tischleuchten geeignet!
Art.nr.: 02300023 Preis 60,00€

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Solange der Vorrat reicht.

ERDSPIESS.

Moderne Erdspießbleuchten mit 5m Zuleitung – Einfach steckerfertig installieren! Genießen Sie höchsten Installationskomfort mit unseren steckerfertigen Erdspießbleuchten. Dank der 5 m langen Zuleitung lässt sie sich flexibel positionieren und mühelos anschließen – für eine schnelle & unkomplizierte Außenbeleuchtung.



SOL	148
SKY	150
MAXI	152
MEDI	154
MINI	156
ECO	158

SOL.



www.mobiluxgmbh.de



SOL - eine runde Sache.

♥ Mattierte Linse

Der runde Erdspeiß Sol besticht durch sein modernes Design und ist das Highlight in der SOL Produktlinie. Die mattierte Linse erzeugt einen angenehmen Lichteffect. Der Strahler besitzt Dank CREE Marken-LED eine exzellente Farbwiedergabe mit angenehm warmweißem Licht (2700K).

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel.

♥ Robuster Metallspeiß

Der robuste Metallspeiß sorgt für einen stabilen Halt des hochwertigen Aluminiumstrahlers im Erdreich. Das langlebige Material widersteht Witterungseinflüssen, wodurch der Speiß dauerhaft im Außenbereich genutzt werden kann. Maße: D120xH300mm (Kugel D100mm)

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100050	SOL	dunkelgrau	6W	2700K	Ra>90	390lm	60°	199,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. EEK C (Label A-G)



SKY.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten*



SKY - bezaubernde Lichteffekte.

♥ Neue Beleuchtungsszenarien entdecken

SKY mit extra hohem Spieß eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Außenbeleuchtung. Setzen Sie gezielte Lichtakzente und bringen Sie mehr Tiefe in Ihre Gartenbeleuchtung.

♥ Schlankes Design

Der hochwertige Spieß aus Aluminium besticht durch sein filigranes Design. Das schlanke Design tritt zurück und legt den Fokus auf den Lichteffekt. Zudem bietet der Strahler eine geringe Angriffsfläche für Wind.

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100055	SKY	dunkelgrau	10W	2700K	Ra>90	990lm	36°	249,00€

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MAXI.

DIM2WARM.

Mit einer LED Leuchte mit DIM2WARM-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.

5 m

Installationshinweise

Technische Daten

inklusive
Netz-
steckereingebauter
Treiber230V
50Hz

CE


R.C
dimmbarinklusive
ErdspeißZuleitung
5,0m

180°

IP66

www.mobiluxgmbh.de


MAXI DIM2WARM- maximales Ambiente.

♥ MAXImales Licht & Langlebigkeit

Die MAXI-Ausführung eignet sich hervorragend zur Ausleuchtung großer Bäume, Fassaden oder weitläufiger Gartenbereiche. Mit der matten Linsentechnologie setzen Sie eindrucksvolle Lichtakzente. Die TIGER Pulverbeschichtung sichert einen langfristigen Werterhalt im Außenbereich.

♥ Einfache Montage Dank extra langer Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel. Der Strahler ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

♥ DIM2WARM

Der dimmbare Erdspeiß besitzt eine exzellente Farbwiedergabe Dank hochwertiger Bridgelux Marken-LED. Mit einer LED Leuchte mit DIM2WARM-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100070	MAXI	dunkelgrau	15W	3000K-1800K	Ra>90	1275lm	36°	219,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

MEDI.



MEDI - setzen Sie Ihren Garten in Szene.

♥ Der dimmbare Allrounder

Der MEDI Spot ist ein echter Allrounder – widerstandsfähig, kraftvoll und perfekt geeignet, um Bäume, Sträucher, Wege und Beete in stimmungsvolles Licht zu tauchen. Der Strahler mit neuer Linsentechnik ist dimmbar mit einem Phasendimmer.

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten.

♥ Langlebig & robust

Der Strahler ist aus TIGER-pulverbeschichtetem Aluminium für höchste Qualität und langfristigen Werterhalt im Außenbereich. Der robuste Metallspeiß sorgt für stabilen Halt im Erdreich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100080	MEDI	dunkelgrau	10W	3000K	Ra>90	850lm	36°	179,00€
02100081	MEDI	dunkelgrau	10W	2700K	Ra>90	765lm	36°	179,00€



www.mobiluxgmbh.de



MINI.

5 m

www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten*



Leuchten Lumen: 300lm



MINI - der ideale Akzent für Ihren Garten.

♥ Schlankes Design

Der Mini Erdspeiß besticht durch ein schlankes Design – er setzt kleine Sträucher, Blumenkübel und gärtnerische Akzente gekonnt in Szene und taucht sie in ein stimmungsvolles Licht, das die Schönheit des Gartens hervorhebt.

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel.

♥ Robuster Metallspeiß

Der robuste Metallspeiß sorgt für stabilen Halt im Erdreich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000198	MINI	schwarz	5W	3000K	Ra>80	500lm	24°	140,00€
02000193	MINI	silber	5W	3000K	Ra>80	500lm	24°	140,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

ECO.



www.mobiluxgmbh.de



Leuchten Lumen: 325lm



Eco - Qualität zum fairen Preis.

♥ 5m Zuleitung

Der steckerfertige LED-Erdspeiß kommt mit einer extra langen Zuleitung für maximale Flexibilität bei der Platzierung.

♥ Robuste Verarbeitung

Gefertigt aus hochwertigem Aludruckguss, überzeugt der Erdspeiß mit Langlebigkeit und Stabilität.

♥ Kompakte Bauform

Leistungstark und dezent – ideal für Garten, Wege oder Beete.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000099	ECO	schwarz	7,5W	3000K	Ra>80	660lm	70°	67,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

POLLER.

Unsere Pollerleuchten überzeugen durch hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und zeitloses Design – perfekt abgestimmt auf moderne Architektur. Ob klar geometrisch wie CUBIC oder markant dreieckig wie LUXΔ – jedes Modell steht für langlebige Qualität und stilvolle Lichtgestaltung im Außenbereich.

LUXΔ

162

CUBIC

164

SQUARELINE

166

DOORWAY


168

LUXΔ.



www.mobiluxgmbh.de

Technische Daten



LUXΔ - die neue Form des Lichts.

♥ Klare Geometrie

LUXΔ vereint klare Geometrie mit moderner Lichttechnologie. Die dreieckige Struktur setzt architektonische Akzente und bringt präzises, effizientes Licht dorthin, wo es gebraucht wird – urban, stilvoll, kompromisslos.

♥ Hochwertige Verarbeitung

Gefertigt aus robustem Aluminium überzeugt die Pollerleuchte durch ihr modernes, klares Design – ohne sichtbare Verschraubungen.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100120	LUXΔ	dunkelgrau	12W	2700K	Ra>90	854lm	120°	249,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (JVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Ersatztrafo 02100121; EEC C (Label A-G)

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

CUBIC


DIM2WARM.

Mit einer LED Leuchte mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.



www.mobiluxgmbh.de

Technische Daten*



CUBIC - Geradlinig. Zeitlos. Klar.

♥ Puristisches Design

Die CUBIC Pollerleuchte überzeugt mit ihrer markanten Form. Die abge-schrägten Stäbe verleihen ihr einen puristischen Look – ideal für moderne Architekturkonzepte und stilvolle Außenanlagen.

♥ Moderner Lichteffect - DIM2WARM

Das moderne Licht-Schatten Spiel unterstreicht die klare Formgebung. Die Leuchte ist mit einem Triac Phasendimmer dimmbar und senkt die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000K auf angenehm warmweiße 1800K.

♥ Langlebig

TIGER-pulverbeschichtetes Aluminium für höchste Qualität und lang-fristigen Werterhalt im Außenbereich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100130	CUBIC POLLER	dunkelgrau	15W	3000K-1800K	Ra>90	1320lm	120°	349,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

SQUARELINE.




www.mobiluxgmbh.de

Technische Daten*



Leuchten Lumen:300lm



SQUARELINE - der schlanke Poller.

♥ Poller

Die SQUARELINE Pollerleuchte aus Alu-Druckguss überzeugt mit ihrer schlanken Form und ihrem attraktiven Preis.

♥ SQUARELINE Produktfamilie

Ein kompakter mini Poller ergänzt das Sortiment (Seite 184). Vielseitig einsetzbar: als Wandleuchte oder als Mini-Poller auf Mauerelementen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100105	SQUARELINE	dunkelgrau, weiß	12W	3000K	Ra>80	1300lm	90°	199,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (JVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Ersatztrafo Art.Nr.: 02100110.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

DOORWAY.




www.mobiluxgmbh.de

Technische Daten*



Leuchten Lumen: 570lm



DOORWAY - leuchtet den Weg.

♥ Die Wegeleuchte

Die DOORWAY Pollerleuchte überzeugt mit ihrer schlichten Form und einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss.

♥ Moderner Lichteffekt

Das helle, gerichtete Licht der Pollerleuchte leuchtet Wege ideal aus.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100104	DOORWAY POLLER	dunkelgrau	8W	3000K	Ra>80	800lm	120°	264,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

WAND.

Wandleuchten im Außenbereich schaffen mehr als nur Licht – sie gestalten Bereiche, leiten den Blick und sorgen für ein sicheres, willkommenes Gefühl rund ums Haus. Ob an der Terrasse oder am Eingangsbereich: Mit dem richtigen Licht entsteht sofort Atmosphäre.

SOL 172

CUBE 174

SENSORA 176

CURVELINE 178


RINGLINE 180

CLAP IT 182

SQUARELINE 184

SLIM / GLOBE / LUNA 186

SOL.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



SOL - eine runde Sache.

♥ Geometrisches Lichtspiel

Die Wandleuchte SOL erzeugt ein zweiflämmiges, kegelförmiges Lichtspiel an der Wand.

♥ Mattierte Linse

Die mattierte Linse der SOL Wandleuchte erzeugt ein angenehm warmweißes, gerichtetes Licht ohne Blendung.

♥ Hochwertige Verarbeitung

Gefertigt aus robustem Aluminium überzeugt die Wandleuchte durch ihr modernes, rundes Design im Innen- & Außenbereich.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100048	SOL	dunkelgrau	2x4W	2700K	Ra>90	420lm	60°	129,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Ersatztreiber 02100049; EEC C (Label A-G)

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

CUBE.



Installationshinweise



Technische Daten



CUBE - Kleiner Würfel. Große Wirkung.

♥ Dimmbar

CUBE überzeugt trotz seiner Größe von 100x100mm mit starker Lichtleistung – die Dimmbarkeit ermöglicht die Helligkeit individuell einzustellen.


♥ Abstrahlwinkel frei einstellbar

Dank frei einstellbarem Abstrahlwinkel (0°–90° beidseitig) lässt sich das Licht exakt dort hinlenken, wo es gebraucht wird.

♥ COLORSWITCH

Bei der Installation zwischen den Lichtfarben 3000K, 4000K und 5000K wählen – für perfekte Lichtstimmung in jeder Umgebung.

WINKEL
VARIABLE




COLOR
SWITCH

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100037	CUBE 2-flg.	schwarz	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm	0°-90°	124,00€
02100038	CUBE 2-flg.	weiß	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm	0°-90°	124,00€
02100039	CUBE 2-flg.	dunkelgrau	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm	0°-90°	124,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SENSORA.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



SENSORA - Licht, wenn es gebraucht wird.

♥ Integrierter Infrarotsensor

Erleben Sie intelligente Beleuchtung mit Stil! Die SENSORA LED-Sensorleuchte sorgt automatisch für Licht, sobald Bewegung erkannt wird – genau dann, wenn Sie es brauchen. Die Leuchte besitzt einen passiven Infrarotsensor mit 120° Erfassungswinkel, einer Reichweite von bis zu 10 m, Einschaltzeit einstellbar: 30 Sekunden (preset) bis 3 Minuten, Lux-Lichtempfindlichkeit einstellbar: nur nachts (preset) / Tag & Nacht - die Stell-schraube befindet sich unter der Sensorblende, einfach zur Seite drehen.

♥ Energiesparend und zuverlässig

SENSORA schaltet sich nur bei Bedarf ein – das spart nicht nur Strom, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit in der Nacht. Ob bei Bewegung im Eingangsbereich oder auf dem Weg zur Garage – die Leuchte reagiert sofort. Dank des modernen Designs und des hochwertigen Aluminiumgehäuses fügt sich SENSORA nahtlos und stilvoll in jede Umgebung ein.


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100041	SENSORA Sensorleuchte	schwarz	20W	3000K	Ra>90	2200lm	150°	85,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

CURVELINE.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



Leuchten Lumen: 970lm



CURVELINE - elegante Kurven.

♥ Elegante Kurven

Die geschwungene Form mit kantigem Lichtbild macht CURVELINE zu einem stilvollen Statement – modern, markant, außergewöhnlich.

♥ Kraftvolles Licht, edles Finish

Zweiflammig, aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit hoher Lichtausbeute – CURVELINE vereint Effizienz mit Designanspruch.


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100010	CURVELINE	dunkelgrau	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	2-flg.	157,50€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

RINGLINE.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



Leuchten Lumen: 600lm



RINGLINE - moderne Ringleuchte.

- ♥ **Versteckte LED**
Massives Aluminiumgehäuse trifft auf blendfreie Lichtwirkung – für stilvolle und langlebige Beleuchtungslösungen.
- ♥ **Vielseitig einsetzbar**
Ob im Außenbereich oder in Bürofluren: RINGLINE überzeugt als elegante Wandleuchte mit klarer Form und funktionalem Licht.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100034	RINGLINE	dunkelgrau	16,9W	3000K	Ra>80	1500lm	180°	134,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

CLAP IT.




CLAP IT - klappbarer Leuchtring.

♥ Flexibel einstellbar

Der klappbare Leuchtring setzt nicht nur Designakzente, sondern ermöglicht auch eine flexible Lichtausrichtung – ganz ohne Aufwand.

♥ Outdoor Highlight mit WOW Effekt

CLAP IT ist ein echter Hingucker für Balkon und Terrasse – überraschend anders, budgetfreundlich & durchgangsverdrahtbar.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



Leuchten Lumen: 960lm



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100036	CLAP IT	dunkelgrau	16W	3000K	Ra>80	1400lm	93°	96,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

SQUARELINE.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



SQUARELINE - klare Kanten.

♥ Klare Kanten

Der **SQUARELINE** Mini Poller aus Aluminiumdruckguss ist die ideale Wahl, um Lichtinseln zu schaffen und architektonische Elemente wie Mauern stilvoll in Szene zu setzen. Ein hoher **SQUARELINE** Poller (H800m) ist auf Seite 167 erhältlich.

♥ Wandleuchte

Auch an der Wand überzeugt die Leuchte auf ganzer Linie: Mit ihrer klaren, geometrischen Form fügt sie sich perfekt in moderne Architektur ein und setzt stilvolle Highlights an Ihrer Fassade.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100035	SQUARELINE	dunkelgrau, weiß	12W	3000K	Ra>80	1300lm	90°	111,50€




Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN


GLOBE - klassische LED Leuchte mit diffusem Lichteffekt.

GLOBE 1-FLG.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02100006	GLOBE 1-flg.	dunkelgrau	1x8W	3000K	Ra>80	800lm	129,50€
02100007	GLOBE 1-flg.	weiß	1x8W	3000K	Ra>80	800lm	129,50€


GLOBE 2-FLG.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02100008	GLOBE 2-flg.	dunkelgrau	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	174,50€
02100009	GLOBE 2-flg.	weiß	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	174,50€


LUNA - die Sonne geht auf. Entdecken Sie die formvollendete LED Kugel für innen und außen.

LUNA S




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100030	LUNA S	matt weiß	13,8W	3000K	Ra>80	1100lm	87°	89,00€
02100031	LUNA S	matt schwarz	12W	3000K	Ra>80	1100lm	87°	89,00€

MOB/DIM COB SLIM Wandleuchte IP65



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660289	SLIM WAND IP65	weiß	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	249,00€
01660279	SLIM WAND IP65	schwarz	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	249,00€
01660288	SLIM WAND IP20	alu gebürstet	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	249,00€

LED Bodeneinbauleuchten - leistungsstarke, runde Einbauleuchten mit asymmetrischer Linse.



Unsere LED Bodeneinbauleuchten aus rostfreiem Stahl und Aluminium bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Dank asymmetrischer Linse eignen sich die Leuchten ideal für die Beleuchtung von Fassaden und Hauswänden.

Die 230V Leuchten werden inklusive Einbautopf und Zuleitung geliefert. Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage.

Bodeneinbauleuchte 1x3W



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000115	Bodeneinbau 1x3W	silber	1x3W	3000K	Ra>80	160lm	45° asym.	140,00€

Bodeneinbauleuchte 3x3W



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000201	Bodeneinbau 3x3W	silber	3x3W	3000K	Ra>80	480lm	45° asym.	270,00€

Bodeneinbauleuchte 6x3W



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000207	Bodeneinbau 6x3W	silber	6x3W	3000K	Ra>80	1350lm	45° asym.	475,00€
02000206	Bodeneinbau 6x2W	silber	6x2W	3000K	Ra>80	700lm	30°	475,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbaute Lichtquelle: 1xmax.3W / 3xmax.3W / 6xmax.3W bzw. 2W. Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

Installationszubehör für Leuchten



DALI TREIBER MOBIDAL COB (DALI 2 & PushDIM constant current)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA / V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660503	DALI Treiber	200mA 3-42V + 280mA 3-36V	max10W	140x45x27mm	70,00€



Bitte am dip switch die mA der MOBIDIM COB Leuchte einstellen vor der Installation (siehe Leuchtenlabel). Die Leuchtenzuleitung ist vorinstalliert.
 - 200mA - alle 3 Schalter oben (voreingestellt)
 - 280mA alle 3 Schalter unten

www.mobiluxgmbh.de

EASY/INSTALL Installationsbox 230V

Artikelnr.	Bezeichnung (max. 8-10mm Abisolierlänge)	Preis €
01500006	EASY/INSTALL Installationsbox 230V AC 3-polig, Kabel 0,75-2,5, 450V	5,60€



Fassungen 12V GU5,3 / 230V GU10

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01500010	GU5,3 Fassung mit 250mm Kabel	1,30€
01500005	GU10 Fassung mit 250mm Kabel	1,90€
06400006	Universal Abstandshalter mit GU10 Fassung	5,00€
01605010	Abstandshalter mit GU10 Fassung für Leuchte MOB R 3838	5,00€



Bitte beachten Sie, dass laut VDE beim Umrüsten einer Niedervolt-Halogenleuchte auf Hochvolt GU10 ein Abstandshalter mit Zugentlastung an der Leuchte befestigt werden muss und diese auf 230V neu auszuzeichnen ist.

HIGH POWER TREIBER



Artikelnr.	DIM	Min. Load	Max. Load	mA	Maße	Preis €	1x1W = 1W 350mA 1x3W = 3W 700mA	3x1W = 3W 350mA 3x3W = 9W 700mA
06100197	nein	keine	4W	350mA	Mini 52x26x21mm	18,00€	1-4 Leuchten	1 Leuchte
06100250	nein	4W	6W	350mA	88x39x22mm	29,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100255	nein	10W	18W	350mA	140x45x28,5mm	35,00€	10-18 L.	4-6 Leuchten
06100195	nein	keine	4W	700mA	Mini 52x26x21mm	19,75€	1 Leuchte	-
06100054	nein	9W	9W	700mA	124x39x24mm	19,00€	3 Leuchten	1 Leuchte
06100006	nein (IP65)	keine	9W	700mA	Rund D54x22mm	35,00€	1-3 Leuchten	1 Leuchte
06100003	nein (IP65)	12W	18W	700mA	Rund D64x24mm	37,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100050	ja	9W	9W	700mA	113x40x26mm	32,50€	3 Leuchten	1 Leuchte
06100051	ja	12W	18W	700mA	131x44x26mm	53,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100052	ja	21W	27W	700mA	156x38x29mm	69,00€	7-9 Leuchten	3 Leuchten
06100055	ja	30W	36W	700mA	159x46x29mm	82,50€	10-12 L.	4 Leuchten

LED KONVERTER OUTDOOR



Artikelnr.	Bezeichnung	V	Min Load	Max Load	Maße	Preis €
06100020	LED Konverter IP67	12V	keine	60W	205x45x32mm	84,50€
06100022	LED Konverter IP67	12V	keine	150W	261x68x42mm	182,50€
06100010	LED Konverter IP67	24V	keine	60W	205x45x32mm	82,50€
06100012	LED Konverter IP67	24V	keine	150W	261x68x42mm	182,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

**Auslaufartikel. Verfügbar solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




LED MODULE - moderne und leistungsstarke Module für Einbaustrahler.

MOBiLINE COB Modul inkl. Treiber




Artikelnr.*	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	EEK**	Preis €
06700060	MOBiLINE COB	7W	1800K - 3000K	Ra>90	416lm	40°	F	36,00€
06700061	MOBiLINE COB	13W	1800K - 3000K	Ra>90	782lm	40°	F	40,00€
06700062	MOBiLINE COB	7W	3000K	Ra>80	484lm	40°	E	27,00€
06700063	MOBiLINE COB	9W	3000K	Ra>80	795lm	40°	E	29,60€



Artikelnr.	Bezeichnung Zubehör	Preis €
06700065	15° Reflektor MOBiLINE COB	1,80€
06700066	28° Reflektor MOBiLINE COB	1,80€
06700067	60° Reflektor MOBiLINE COB	1,80€
06700080	Ersatztreiber für 06700060	10,00€
06700081	Ersatztreiber für 06700061	10,00€
06700082	Ersatztreiber für 06700062	10,00€
06700083	Ersatztreiber für 06700063	10,00€

230V Module - direkter Netzanschluss



Artikelnr.	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	EEK**	Preis €
06700070	230V Modul	6W	3000K	Ra>90	350lm	36°	G	22,80€
06700071	230V Modul	6W	2700K	Ra>90	350lm	36°	G	22,80€

Zubehör und Ersatzteile für die Einbauleuchten: MOBiDIM COB POWER MOBiDIM COB STYLE PRO (STYLE 280mA 11,5W)



Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. STYLE PRO und (ab ca. Sommer 2022) POWER besitzen den 280mA Trafo 01660226. Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt, der Trafo 01660026 ist weiterhin kompatibel und nutzbar.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB POWER / STYLE PRO 11,5W (Kompatibler Nachfolger 01660026)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660226	STYLE PRO / POWER Treiber	280mA	28-42V	11,7W	92x39x25mm	30,00€



Die STYLE Serie 11,5W heißt ab 2024 STYLE PRO. Achten Sie bei den Ersatzteilen auf die mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. STYLE (PRO) 11,5W = 280mA, STYLE 8,5/9W = 200mA.

Ersatzmodule für MOBiDIM COB POWER / STYLE PRO 11,5W - bitte Charge beachten (leichte Gewindeanpassung)

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660228	Modul D2W	6XX	280mA	34V	9,5W	1800-3000K	Ra>95	47,50€
01660225	Modul D2W	5XX	280mA	34V	9,5W	1800-3000K	Ra>95	47,50€
01660024	Modul 830	-	280mA	37V	10,3W	3000K	Ra>80	42,50€
01660025	Modul 840	-	280mA	37V	10,3W	4000K	Ra>80	45,00€



Unsere MOBiDIM COB Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen.

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul MOBiLINE: 1xmax.6W 250mA 37V / 1xmax.9W 375mA 37V bzw. 6,4W 310mA D2W 17V / 13W 300mA 36V. Auslauf.
**Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.
Copyright Bilder: mobilux, Civilight

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

Ersatzteile für die Einbau- & Aufbauleuchten: MOBiDIM COB SLIM



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen (siehe Bild rechts).

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo.
Ab Charge 6XX (ca. Sommer 2021) besitzen alle SLIM Leuchten 200mA und eine höhere Lichtausbeute. Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt und können nicht mit 200mA betrieben werden.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB SLIM - bitte vor dem Wechsel Chargennummer / mA prüfen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660096	SLIM / CLASSIC Treiber	6XX	200mA	28-42V	8,4W	92x39x25mm	30,00€
01660056	SLIM Treiber	5XX	140mA	37V	5,8W	88x39x23mm	33,50€
01660296	SLIM Wandl. D2W Tr.	-	300mA	34V	12W	D43x20mm	53,50€
01660297	SLIM+ Deckenl. Treiber	-	200mA	37V	8,5-9W	D43x20mm	53,50€



Ersatzmodule für MOBiDIM COB SLIM - bitte vor dem Wechsel Chargennummer / mA prüfen auf Label.

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660268	SLIM IP20 Modul D2W	6XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660089	SLIM IP20 Modul 927	6XX	200mA	35V	7W	2700K	Ra>90	42,50€
01660077	SLIM IP20 Modul 830	6XX	200mA	35V	7W	3000K	Ra>80	36,50€
01660271	SLIM IP65 R Modul D2W	6XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660076	SLIM IP65 R Modul 830	6XX	200mA	35V	7W	3000K	Ra>80	36,50€
01660079	SLIM IP65 Q Modul 830	6XX	200mA	35V	7W	3000K	Ra>80	36,50€
01660259	SLIM IP20 Modul D2W	5XX	300mA	17V	5,1W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660054	SLIM IP20 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	36,50€
01660066	SLIM R IP65 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	36,50€
01660067	SLIM Q IP65 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	36,50€
01660267	SLIM+ IP20 Modul D2W	5XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660103	SLIM+ IP20 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	36,50€
01660055	SLIM+ R IP65 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	29,50€
01660057	SLIM+ Q IP65 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	29,50€



Nur als Ersatzteil erhältlich:
EEK*: D2W / 927 F
830 E
(Label Spektrum A-G)

Zubehör mattiertes Blendschutzglas zum Einlegen für SLIM IP20

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660036	Mattiertes Frontglas	1,75€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

Zubehör und Ersatzteile für die Einbauleuchten: **MOBiDIM COB CLASSIC STYLE 200mA 8,5W / 9W**



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen (siehe Bild rechts).

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo.
Ab Charge 6XX (ca. Sommer 2021) besitzen alle CLASSIC Leuchten den 200mA Trafo 01660096.
Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt, der Trafo 01660016 ist weiterhin kompatibel und nutzbar.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB CLASSIC / COLOR / STYLE 8,5/9W (Komptibler Nachfolger des Treibers 01660016)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660096	CLASSIC / SLIM / STYLE Treiber	200mA	28-42V	8,4W	92x39x25mm	30,00€



Achten Sie bei den Ersatzteilen auf die mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. Die STYLE ist in 2 Varianten erhältlich: STYLE (PRO) 11,5W = 280mA (S.193), STYLE 8,5/9W = 200mA.

Ersatzmodule für MOBiDIM COB CLASSIC / COLOR / DUO / STYLE (8,5/9W)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660265	CLASSIC Modul D2W	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660065	CLASSIC Modul 927	200mA	37V	7,4W	2700K	Ra>90	33,50€
01660014	CLASSIC Modul 830	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	28,50€
01660015	CLASSIC Modul 840	200mA	37V	7,4W	4000K	Ra>80	31,00€



Nur als Ersatzteil erhältlich:
EEK*: 840/830 E;
927 D2W F
(Label Spektrum A-G)

Zubehör Reflektoren (Achtung bei DIM2WARM kein Reflektorwechsel empfohlen aufgrund des Lichtbildes.)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660040	24° Reflektor CLASSIC IP20	6,00€
01660039	60° Reflektor CLASSIC IP20	6,00€
01660035	24° Reflektor CLASSIC IP65	6,00€
01660037	60° Reflektor CLASSIC IP65	6,00€



Zubehör mattiertes Blendschutzglas zum Einlegen für CLASSIC IP20 / DUO

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660036	Mattiertes Frontglas	1,75€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

PIKTOGRAMME



LED Lichtquelle kann von einem Fachbetrieb getauscht werden.



Betriebsgerät kann von einem Fachbetrieb getauscht werden.



Lichtquelle kann getauscht werden.



CE Kennzeichnung
Konform mit EU Richtlinien



IP Schutzart - siehe S.72
(Schutz vor Wasser & Staub)



Leuchte darf nicht mit wärmedämmendem Material belegt werden.



Schutzklasse 1
(Schutzleiteranschluss)



Schutzklasse 2
(Schutzisoliert)



Schutzklasse 3
(Schutzkleinspannung)



Schwenkbarkeit der Leuchte
(Feuchtraumleuchten sind starr)



Drehbarkeit der Leuchte
(Kardanische Leuchten)



Abstrahlwinkel der Lichtquelle
(Reflektor breit / eng strahlend)



Farbtemperatur in Kelvin,
warmweiß, siehe Seite 10



Farbtemperatur in Kelvin,
warmweiß - siehe Seite 10



Farbtemperatur in Kelvin,
neutralweiß, siehe Seite 11



Farbwiedergabe (Ra-Wert),
sehr gute Farbwiedergabe



Farbwiedergabe (Ra-Wert),
exzellente Farbwiedergabe



Farbwiedergabe (Ra-Wert),
naturnahe Farbwiedergabe



Lichtstrom in Lumen
(Helligkeit der Leuchte)



Leuchtenbetriebsstrom in mA
(Milliampere) - Konstantstrom



Abstand zur beleuchteten Fläche
(i.d.R. bei Halogen)



Einbautiefe der Leuchte in mm,
Treiberhöhe beachten



Deckenausschnitt in mm zum
Bohren des Kernlochs



Leuchte zum Einbau in Möbel
aus Materialien mit unbekanntem
Brandverhalten geeignet



Maximalbelastung in Watt und
Fassung



Leuchtenbetriebsspannung
12V, Konstantspannung (DC),
Fassung



Leuchtenbetriebsspannung
23V, Wechselfrequenz (AC),
50Hz



Die Leuchte ist nicht dimmbar
(Betriebsgerät)



Die Leuchte ist mit Phasenab-
schnittsdimmer dimmbar



Die Leuchte ist mit einem DALI
System dimmbar / steuerbar



Anschluss der Leuchte erfolgt
stromfrei in Parallelschaltung



Anschluss der Leuchte erfolgt
stromfrei in Reihenschaltung



Die Lichtquelle ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

KONTAKT - wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Besuchen Sie uns online auf mobiluxgmbh.de.



+49 (0) 4242 /5744 - 90

Montag bis Donnerstag: 8:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 14:00 Uhr

IMPRESSUM

Copyright: mobilux GmbH & Co. KG, 2021, Bildnachweise: Fotolia/Adobe, Shutterstock, Colourbox, mobilux, Blueprint, Fotolia/AdobeStocks/StephanKargXtravaganT; Fotolia/AdobeStocks/Onzon, Fotolia/AdobeStocks/sirkanass26, Fotolia/AdobeStocks/etse1112, Fotolia/AdobeStocks/denisismagilov, Fotolia/AdobeStocks/sergione, Fotolia/AdobeStocks/kadmy, Fotolia/AdobeStocks/GinaSanders, Fotolia/AdobeStocks/EduardShelesnjak, Fotolia/AdobeStocks/tern99, Fotolia/AdobeStocks/U.Brothagen, Fotolia/AdobeStocks/SydaProductions, Fotolia/AdobeStocks/DariuszJarzabek, Fotolia/AdobeStocks/primulakat, Fotolia/AdobeStocks/ohsuriya, Fotolia/AdobeStocks/photographyfirm, Fotolia/AdobeStocks/zeralein, Fotolia/AdobeStocks/Zstock, Fotolia/AdobeStocks/bluedesign, Fotolia/AdobeStocks/sdecoret, Fotolia/AdobeStocks/3DarcaStudio, Fotolia/AdobeStocks/zhu difeng, Fotolia/AdobeStocks/Cinematographer, Fotolia/AdobeStocks/slavun, Fotolia/AdobeStocks/tunedin, Fotolia/AdobeStocks/rilueda, Fotolia/AdobeStocks/LoocidGmbH, Fotolia/AdobeStocks/FrankBoston, Fotolia/AdobeStocks/jackfrog, COLOURBOX_2142524, COLOURBOX3141775, COLOURBOX2132081, COLOURBOX5259975, COLOURBOX6494397, COLOURBOX7081848, shutterstock_43272934, shutterstock_499821793, shutterstock_69934189, shutterstock_107189066, shutterstock_267386618, shutterstock_384971908, shutterstock_281146457, shutterstock_291232964, shutterstock_360087893, shutterstock_360087893, shutterstock_361874126, shutterstock_71630674, shutterstock_321275339, Adobe Express.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Technische Änderungen, Irrtümer und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler keine Haftung.

Mit Erscheinen des Kataloges verlieren alle vorausgegangenen Kataloge & Preislisten ihre Gültigkeit.



mobilux GmbH & Co.KG

Handwerkerhof 6

28857 Syke

Telefon: +49 (0) 4242 / 5744 - 90

Fax: +49 (0) 4242 / 5744 - 911

eMail: info@mobiluxgmbh.de

Website www.mobiluxgmbh.de